Manth 1

Gants anticoupure KYOSAFE 620N

Milieu gras ou humide

Taille	Code	Taille	Code
6/XS	P702K2Z-S6	9/L	P702K2Z-S9
7/S	P702K2Z-S7	10/XL	P702K2Z-S10
8/M	P702K2Z-S8	11/2XL	P702K2Z-S1









Milieu gras ou humide

Taille	Code	Taille	Code
6/XS	P702LZW-S6	9/L	P702LZW-S9
7/S	P702LZW-S7	10/XL	P702LZW-S1
8/M	P702LZW-S8	11/2XL	P702LZW-S1









Gants anticoupure HANDSAFE 960G

Milieu sec

Taille	Code	Taille	Code
6/XS	P702LQL-S6	9/L	P702LQL-S9
7/S	P702LQL-S7	10/XL	P702LQL-S1
8/M	P702LQL-S8	11/2XL	P702LQL-S1









Gants anticoupure KYOSAFE XP 807N

Milieu gras ou humide

Taille	Code	Taille	Code
6/XS	P708WI4-S6	9/L	P708WI4-S9
7/S	P708WI4-S7	10/XL	P708WI4-S10
8/M	P708WI4-S8	11/2XL	P708WI4-S11









Gants anticoupure HANDSAFE XP 971N

Milieu gras ou humide

Taille	Code	Taille	Code
6/XS	P708KFA-S6	9/L	P708KFA-S9
7/S	P708KFA-S7	10/XL	P708KFA-S10
8/M	P708KFA-S8	11/2XL	P708KFA-S11









Valide jusqu'au 31 décembre 2024

PROMO PUISSANCE

Chaines et pignons **TELIBAKI**





Embrayage série BS-F **TELIBAKI**



Roulement à rouleaux

sphériques, cylindriques et coniques



Prix spéciaux

SCHAEFFLER

Nouveauté

Notre gamme de courroies s'adapte à toutes les applications







Classique (A, B, C, 3L) Étroite (3V, 5V, 8V)

Courroies à bords bruts

Crantés (3VX, 5VX)

Renseignez-vous auprès de votre réprésentant

ENERPACIO DE LA CONTROL DE LA

CICROMSON

Le bon outil fait toute la différence

ENERPAC allie l'excellence technique et la performance éprouvée

Offre valable à l'achat du kit

Vérin 5 tonnes

RC50

45 kN Capacité 16 mm Course Tous usages

Manomètre

G2535L

Raccordement vertical Bain de glycérine 700 bar pression maximale

Adaptateur de manomètre GA3

1/4" NPTF -700 bar Pour le montage aisé dans votre système



Demandez

le prix à votre réprésentant

Chariots manuels

Capacité de 1T et 2T Garantie d'un an Certifié ASME B30.11

Description	Prix
tonne	133,29 \$
tonnes	201,88\$
	tonne

Palans à chaîne

Capacité de 1/2T, 1T et 2T Garantie d'un an Certifié ASME B30.16

Système de frein Weston, pliage lent des crochets à linguet en cas de surcharge, fini orangé

Code	Description	Prix
PC05010	1/2 tonne - Levée 10'	133,23\$
PC05020	1/2 tonne - Levée 20'	204,82\$
PC10010	1 tonne - Levée 10'	149,14 \$
PC10020	1 tonne - Levée 20'	225,36\$
PC20010	2 tonnes - Levée 10'	214,76\$
PC20020	2 tonnes - Levée 20'	304,90\$
	PC05010 PC05020 PC10010 PC10020 PC20010	PC05010 1/2 tonne - Levée 10' PC05020 1/2 tonne - Levée 20' PC10010 1 tonne - Levée 10' PC10020 1 tonne - Levée 20' PC20010 2 tonnes - Levée 10'

Élingues sangles à œillets doubles - Type 3 à 2 plis

Polyester

Norme: WSTDA-WS-1 / ASME B30.9

Résistantes à la plupart des produits chimiques excepté les acides, les aldéhydes, les éthers et les bases très alcalines

Code	Description	Prix
R7321	2 pi x 1"	5,90\$
CR7313	3 pi X 1"	8,31\$
CR7314	4 pi x 1"	6,90\$
CR7300	6 pi x 1"	9,48\$
CR7301	8 pi x 1"	9,48\$
CR7311	10 pi x 1"	21,22 \$
CR7302	12 pi x 1"	13,14 \$
CR7303	2 pi x 2"	9,24\$

Code	Description	Prix
CR7312	3 pi x 2"	9,98\$
CR7304	4 pi x 2"	10,98\$
CR7305	6 pi x 2"	13,17\$
CR7306	8 pi x 2"	15,24\$
CR7307	10 pi x 2"	17,76 \$
CR7308	12 pi x 2"	26,70\$
CR7309	16 pi x 2"	24,00\$
CR7310	20 pi x 2"	28,50\$





Disques à couper ALPHA CUT type 1

Oxyde d'aluminium | Norme : ANSI B7.1 Renfort en fibre de verre

Code	Dimension	Max rpm	Prix par disque (Boite de 25 unités)
MT145045	4-1/2 x .045 x 7/8"	13580	3,60 \$
MT150045	5 x .045 x 7/8"	12225	3,86\$
MT160045	6" x .045" x 7/8"	10185	4,35\$



Disques à couper ALPHA CUT type 27

A Acier IN Inox

Oxyde d'aluminium | Norme : ANSI B7.1 Renfort en fibre de verre

Code	Dimension	Max rpm	Prix par disque (Boite de 25 unités)
MT274545	4-1/2 x .045 x 7/8"	13580	3,19\$
MT275045	5 x .045 x 7/8"	12225	3,51\$
MT276045	6" v 0/15" v 7/9"	10195	4 nn \$



fibres de verre

Achetez 3 boîtes de disques et

OBTENEZ LA 4º GRATUITEMENT

du même modèle ou combiné de valeur égale ou moindre