




SÉLECTION MAINTENANCE

ÉTÉ 2025

Membre
du groupe



FICODIS



PARTENAIRE DANS L'AMÉLIORATION CONTINUE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ.

Maintenance

Nous vous accompagnons dans la maintenance de vos équipements pour assurer leur bon fonctionnement, prévenir les pannes et optimiser leur durée de vie.

Grâce à des interventions planifiées, des réparations rapides et des technologies avancées, nous minimisons les interruptions et maximisons la productivité.

Ingénierie, services et projets (ISP)

Nous offrons une diversité de solutions personnalisées et adaptées à vos besoins opérationnels pour maximiser votre productivité.



Sécurité de la personne

Consultez nos solutions complètes pour assurer la sécurité et le bien-être de vos employés sur le lieu de travail.

Offre d'été

Offres spéciales pour vous accompagner durant les chaleurs estivales.

Pages 12 à 22



SOLUTIONS DE LUBRIFICATION

Une vaste gamme qui permet de répondre aux besoins des différents domaines industriels

Renseignez-vous



 CROMSON

COURROIES EN V

Votre partenaire de confiance pour des solutions de transmission durables et efficaces



Fabriquées en caoutchouc de qualité avec renfort polyester, nos courroies sont antistatiques (ISO 1813), résistantes à l'huile et à l'abrasion. Leur faible décomposition assure des performances durables.

Classiques - A, B, C, 3L
Enveloppées étroites - 3V, 5V, 8V

- Application standard
- Plage de température -40 à +70°C

Étroites à bords bruts crantés - 3VX, 5VX
Crantées - AX, BX

- Applications exigeantes
- Renforcement EPDM offre la meilleure qualité disponible sur le marché
- Résistance aux basses et hautes températures : -40°C / +130°C
- Profil des dents : optimisé pour une longue durée de vie sans usure.
- Souplesse extrême, idéale pour haute vitesse et petites poulies.
- +50% d'adhérence par rapport aux courroies standard



MULTI110CA

Graisse multiusage
EP2 résistante à l'eau
MULTI 110

Cartouche 400G
Alternative aux graisses à base de savon
lithium. Bonne tenue aux ambiances humides.
Bonnes performances sous extrême pression.

9⁹⁵\$



SCA200CA

Graisse extrême
pression au
sulfonate de calcium

Cartouche 400G
Graisse de haute technicité destinée à la
lubrification des organes mécaniques fonctionnant
sous fortes charges et en milieu très humide.

17⁹⁵\$



GRPTFEAL2

Graisse blanche
au PTFE -
GR PTFE AL

Aérosol 650 ml / 22oz
Graisse blanche multiusage
additivée au PTFE. Lubrifiant propre réduit la pollution.
Bonne résistance à l'eau et aux poussières. Graisse
infusible (ne coule pas). Lubrification longue durée.
Pulvérisation jet large avec tube prolongateur pour
atteindre les endroits difficiles d'accès. Enregistrée par
le NSF International catégorie H1. Autorisée lors d'un
contact fortuit avec les aliments. (N° 163619)

24⁹⁵\$



VGCUT77A2

Lubrifiant aqueux
écoresponsable pour
perçage-taraudage
VG CUT 77

Aérosol 650 ml / 22oz
Fluide aqueux prêt à l'emploi,
inflammable, sans C.O.V.. A base de polymère
végétal. Sans odeur. Aucun dégagement de fumée.
Compatible avec tous types de métaux y compris le
cuivre et ses alliages. Facilement dégraissable.

28⁹⁵\$



TOP5A2

Lubrifiant dégrissant
multifonction-
anticorrosion - TOP 5

Aérosol 650 ml / 22oz
Lubrifiant. Dégrissant. Protection
anticorrosion. Hydrofuge. Désoxydant. Compatible
avec la plupart des caoutchoucs et plastiques.
N'attaque pas les peintures.

19⁹⁵\$



TOPTENA2

Lubrifiant dégrissant
multifonction
TOP TEN

Aérosol 650 ml / 22oz
Pénètre très rapidement jusque
dans les moindres porosités du métal. Dégrisse
les mécanismes déjà sérieusement corrodés.
Lubrifie les petits mécanismes. Hydrofuge. Protège
de l'oxydation et repousse l'humidité des circuits
électriques ou électroniques.

13⁹⁵\$



GALVASUNA2

Galvanisant
à froid brillant
GALVASUN

Aérosol 650 ml / 22oz
À base d'aluminium pour la protection
longue durée de tous métaux. Bonne tenue
en ambiances agressives. Résistance à la
température: 400°C. Temps de séchage pour la
manutention: 1 heure.

18⁹⁵\$



3790A2

Graisse marine

Aérosol 650 ml / 22oz
Totale insoluble à l'eau,
eau froide, eau chaude, eau de mer ou vapeur
d'eau, ce qui permet son utilisation sur du ma-
tériel en immersion ou soumis aux intempéries.
Hautement adhésive et d'aspect filante.

19⁹⁵\$




ROULEMENTS À
ROULEAUX CONIQUES

Conçus pour supporter l'insupportable

NTN®

L'AVANTAGE NTN



Acier durci par
cémentation

Matériau de première qualité avec une
dureté de surface accrue et un noyau
souple augmentant la durée de vie de
40 % tout en offrant une résistance
supérieure aux fissures.



Qualité supérieure

Fabriqués aux États-Unis et au
Japon, ils sont dotés de rouleaux
bombés ainsi que de rouleaux
et de chemins de roulement à
finition très précise.



Gamme de produits
complète

Disponibles en unités ISO
(métriques), impériales et
J-métriques avec des tailles allant
de 15 mm d'alésage à 2 180 mm
de diamètre extérieur.



Approuvé depuis
plus d'un siècle

Leader en matière de conception
pour les plus grands équipementiers
et utilisateurs finaux du monde, NTN
approvisionne les 2/3 des fabricants du
palmarès Fortune 500 du monde entier.



CROMSON

UNITÉ DE FILTRATION
PORTATIVE

La solution la plus économique pour prolonger
la durée de vie de vos huiles et de vos équipements !
Un entretien et une manipulation simplifiés.

Entretien complet de systèmes hydrauliques :
transfert et filtration d'huile, élimination de l'eau,
nettoyage de tuyaux et réservoirs, vidange, rinçage des équipements.
Pour machinerie d'usine et systèmes hydrauliques industriels ou mobiles.





À VOS CÔTÉS POUR **MAXIMISER** LA FIABILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ

ProService® est une offre unique de services techniques conçue pour optimiser le cycle de vie de vos équipements. Grâce à une approche proactive, notre équipe d'experts vous aide à améliorer la fiabilité, réduire les coûts, garantir des performances durables et former vos équipes.

Avec Tsubaki, bénéficiez d'un véritable partenariat technique au service de votre productivité.

Pour en savoir plus sur le forfait Tsubaki ProService®, visitez le site [Tsubaki.ca](https://www.tsubaki.ca)



SKF

SURVEILLANCE DE CONDITION SIMPLE ET PUISSANTE



SKF Axios

Technologie sans fil en ligne, entièrement automatisée et économique pour la surveillance des vibrations et de la température. SKF Axios est facile à configurer et offre des données sur l'état des machines à portée de main.

Découvrez plus : skf.li/axFR

skf.com/ca/fr

© SKF est une marque déposée de AB SKF (publ). Groupe SKF 2025. Tous droits réservés.

Capteur SKF QuickCollect

Un capteur portable et puissant. Se connecte via Bluetooth aux téléphones et tablettes. Cet appareil robuste est doté de fonctionnalités avancées et fournit un retour instantané des mesures de vibration et de température.

Découvrez plus : skf.li/qcFR

GoPlant de SKF

Augmentez la productivité et améliorez les rondes des opérateurs avec cette plateforme numérique et évolutive. Données des actifs, tâches, listes de contrôle et plus encore, tout en un seul endroit. Idéal pour les équipes de maintenance des opérations et de la sécurité.

Découvrez plus : skf.li/gpFR

CROMSON

HÉLICES SECTIONNELLES SUR MESURE

Plage de capacités de 2,5 à 60 pouces.
Processus de fabrication optimisé pour réduire les délais, même en sur mesure.

Solutions sur mesure adaptées aux exigences des carrières, plans d'asphalte, cimenteries, papeteries, transport en vrac, industrie forestière et plus. Performance, durabilité et adaptation optimale à chaque application.



ASPIRATEUR POUR NETTOYAGE CORPOREL HEPA AVEC BROSSE AGITATEUR D'AIR

Alimentées par air comprimé, elles aspirent poussière, sciure et débris en toute sécurité, sans moteur ni cordon. Le modèle antistatique prévient l'accumulation d'électricité statique. Conformées aux normes OSHA, avec ou sans filtre HEPA, elles s'installent sur toute surface verticale pour économiser l'espace.



Une expertise canadienne au service de l'industrie depuis 1979

TOPRING



NOTRE EXPERTISE HYDRAULIQUE À VOTRE SERVICE

Des solutions complètes et personnalisées pour améliorer l'efficacité et la fiabilité de vos processus industriels.

Depuis 2011, notre expertise en hydraulique répond aux exigences les plus élevées dans des secteurs aussi variés que l'industrie minière, forestière, des agrégats et manufacturière. Nous proposons des solutions sur mesure, accompagnées d'un soutien complet allant du diagnostic terrain à la mise en œuvre opérationnelle.

Nos solutions hydrauliques

- Conception de composants hydrauliques
- Bancs d'essai hydrauliques
- Blocs de distribution
- Filtration
- Panneaux de contrôle
- Systèmes de refroidissement
- Tableaux de commande pneumatiques
- Unités de puissance
- Unités de filtration portative
- Unités de lubrification

Performance, fiabilité et rentabilité

Partenariats forts avec des marques reconnues pour assurer une qualité optimale et une continuité de service irréprochable



Confiez vos projets hydrauliques à nos experts pour des résultats efficaces et durables.



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER.

Nous fournissons les pièces essentielles pour assurer la continuité de vos opérations.



P702LZX
Gants anticoupure
KYOSAFE XP 721N

1195\$

Pour manipulation coupante en milieu sec, gras ou humide. Gant tricoté en fibre KYORÈNE®, jauge 18 sans couture. Enduction en nitrile mousse très souple sur la paume. ANSI A3.

Code	Taille	Code	Taille
P702LZX-S6	6/XS	P702LZX-S9	9/L
P702LZX-S7	7/S	P702LZX-S10	10/XL
P702LZX-S8	8/M	P702LZX-S11	11/2XL



P708KFA
Gant anticoupure
HANDSAFE XP 971

1150\$
Rég. 12,50\$

Pour manipulation coupante en milieu sec, gras ou humide. Jauge 15. Résistance maximale à la coupure : ANSI A6. Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.

Code	Taille	Code	Taille
P708KFA-S6	6/XS	P708KFA-S9	9/L
P708KFA-S7	7/S	P708KFA-S10	10/XL
P708KFA-S8	8/M	P708KFA-S11	11/2XL



P70JGVD
Gant soudage TORO

695\$
Rég. 7,96\$

Gant adapté à la protection du soudeur. Très résistant à l'abrasion et à l'usure.

Code	Taille	Code	Taille
P70JGVD-S7	7/S	P70JGVD-S9	10/XL
P70JGVD-S8	8/M	P70JGVD-S10	11/2XL
P70JGVD-S9	9/L		



P702LG4
Gant de manutention
HANDGRIP PLUS

395\$
Rég. 4,25\$

Manutention légère et manutention de précision en milieu gras et humide. Jauge 13.

Code	Taille	Code	Taille
P702LG4-S6	XS	P702LG4-S9	L
P702LG4-S7	S	P702LG4-S10	XL
P702LG4-S8	M	P702LG4-S11	XXL



3M FILTRES ET RESPIRATEURS

Des offres exceptionnelles sur notre vaste gamme de produits

[Demandez conseil](#)



CRPMX01

PANORAMX

Casque de soudure
auto-obscurcissant

Lentille auto-obscurissante de qualité supérieure. Harnais ergonomique. Excellent pour souder au tig à bas ampérage. Énergie à batterie solaire. Étanche à l'eau et à la poussière.

39500\$



1231010
Écran solaire SPF30 CrocPac

7995\$

Sachet individuel de 10ml. 50/bte.



1240500
Serviette avec
insectifuge CrocBloc

5999\$

6 heures de protection, DEET à 30 %. 50/bte.



BAKERIN / BAKERFU
Lunettes BAKER

190\$

CSA Z94.3-20. Verre transparent ou fumé.



NP267HPF210 / NP267HPF510C

Bouchon anti-bruit jetable

2570\$ Sans corde 3100\$ Avec corde

200/bte. Orange.

100/bte. Forme de T. Orange.



CR8002/ CR8003/ CR8004

Trousse
de premiers soins

À partir de 4198\$

Plus que 2 personnes OU risque faible à modéré OU plus de 30 minutes d'un centre médical - TYPE 2 DE BASE.

Moyen - Coffret plastique
1 à 25 travailleurs
CR8002 : 41,98 \$

Grand - Coffret plastique
26 à 50 travailleurs
CR8003 : 52,50 \$

Grand - Coffret métal
51 travailleurs et +
CR8004 : 97,95 \$



CROMSON





BOLT™

CASQUE DE PROTECTION À VISIÈRE-BOLT^{MC} AVEC DOUBLURE-IMPACT ARMORM^{MC}

S'adapte à votre chantier



SSSFTRCA / SSSFBLCA / SSSFORCA / SSSFBBCA

THORZT® - Mélange pour boisson d'hydratation

41²⁵\$



Hydratation + récupération musculaire.
Tropical / Limonade bleue
Orange / Éclat de baies
50/bte.



HP396E900NV

Serviette de refroidissement par évaporation EZ-Cool® Max

13⁹⁵\$



Marine. Immergez dans l'eau froide et obtenez des effets immédiats.

1166210R

Veste rafraîchissante haute visibilité

55⁶⁵\$

Immergez dans l'eau froide et obtenez des effets immédiats.
CSA-Z96 - Classe 2 - Niveau 2 (Orange)
ANSI/ISEA 107 - Type R - Classe 2 (Orange)
Grandeur medium, large et XL.



V2051140-0/S

Bandeau ultra-rafraîchissant Pioneer 247

5⁹⁵\$

Bleu. Coton.



V1080150

Vêtement de pluie de sécurité léger imperméable 5598

49⁹⁵\$

Orange. Polyester/PVC 100 % imperméable de haute qualité.
ANSI/ISEA 107-2020 Class 1 Type O,
CSA Z96-22 Class 1 Level 2.
Grandeur S à 4XL.



HP396700FR-OR

Protecteur solaire pour la nuque pour casque de sécurité

8⁹⁵\$

Orange. Élastique pour s'adapter à la plupart des casques.



QUINCAILLERIE DE FIXATION

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE LARGE GAMME



CR7002

CROMSON

Lampe de poche extensible avec aimant

649\$



Noire, 4 batteries LR44 incluses.

CR9130 / CR9131

CROMSON

Attache-câbles en nylon naturel

1809\$ Blanc 1849\$ Noir



Résistance à la traction : 50lb
Longueur : 14,25"
Largeur : .180
Épaisseur : .52
Quantité : 100/sac

Grande variété de tailles disponibles

CR2900

CROMSON

Tournevis Super 8 Plus PICQUIC

1999\$ Rég. 23,56\$



Tige en acier inoxydable amovible et réversible permettant de manipuler des douilles de 1/4" et 5/16".
7 embouts hexagonaux et 2 tournevis à douille.

LPF0001

Lion

Mousses Lion ProFoam

999\$



8,99\$ à l'achat d'une caisse de 12.

Mousse de polyuréthane.
Portes et fenêtres.
Température d'application : min. 5°C.

CR7400

CROMSON

Pelle tout usage

4975\$



Poignée en D pour une utilisation simplifiée et un meilleur confort.

CR7401

CROMSON

Pelle carrée

3894\$



Appui-pieds sur l'avant de lame offrant un effet de levier.

CR7402

CROMSON

Pelle ronde

3837\$



Appui-pieds sur l'avant de lame offrant un effet de levier.

CR7403

CROMSON

Pelle à grain en aluminium N°8

5997\$



Lame en aluminium léger et durable.

541517USCAN

SOPPEC

Traceur de chantier jaune

809\$



Acrylique. Disponible en différentes couleurs.

2908-22DE

Milwaukee

Marteau rotatif SDS 5/8 PLUS M18 FUEL^{MC} avec kit d'extraction de poussière

74800\$



Comprend : Marteau rotatif (2908-20), Extracteur de poussière dédié (2908-DE), Poignée latérale, Tige de profondeur

2908-20

Milwaukee

Marteau rotatif M18 FUEL^{MC} SDS Plus de 5/8"

34800\$

Outil seul.

MXF315-2XC

Milwaukee

Kit de scie à tronçonner 14" MX FUEL^{MC}

419900\$

MC" data-bbox="651 568 748 653"/>

Frein à lame RAPIDSTOP^{MC} et contrôle de rebond.

MXF270-2HD

Milwaukee

Kit de pilonneuse 70kg MX FUEL^{MC}

849900\$



Comprend : Kit de pilonneuse (MXF270-2HD), Batterie MX FUEL^{MC} (MXFHD812), Super chargeur MX FUEL^{MC} (MXFSC).

2927-22

Milwaukee

Rainureuse à rouleaux M18 FUEL^{MC} RINGER^{MC}

549999\$



Pour 1-1/4" à 4", calibre 10/40, 6", calibre 10. Comprend : Rainureuse à rouleaux (2927-20), Batterie M18 (48-11-1881), Chargeur rapide M18MC et M12MC(48-59-1808).

Nouveauté

48-11-1861 + 48-11-1850

Milwaukee

Batterie M18 FUEL^{MC} REDLITHIUM^{MC} FORGE^{MC} XC6.0

27900\$



Super chargement de 15 minutes jusqu'à 80 % et une plus longue durée de vie.



Promo valide du 1^{er} au 31 juillet 2025

48-59-1881 + outil au choix

Milwaukee

Trousse de démarrage M18^{MC} REDLITHIUM^{MC} FORGE^{MC} XC8.0

38800\$



Le chargeur rapide M18™ & M12™ recharge les batteries jusqu'à 40 % plus rapidement



Choisissez votre outil

2837-20 Marteau rotatif M18 FUEL^{MC}
2880-20 Meuleuse à interrupteur à palette de 4-1/2-5 po M18 FUEL^{MC}
2883-20 Meuleuse à frein de 4 1/2" - 5" M18 FUEL^{MC}
2821-20 Scie alternative M18 FUEL^{MC} SAWZALL^{MD}
2882-20 Meuleuse à frein de 4 1/2" - 5" M18 FUEL^{MC}
2833-20 Scie circulaire de 6 1/4" M18 FUEL^{MC}

Promo valide du 1^{er} au 31 juillet 2025

16

SÉLECTION MAINTENANCE / ÉTÉ 2025

SÉLECTION MAINTENANCE / ÉTÉ 2025

17

SOLUTIONS CONÇUES POUR AIDER À MIEUX TRAVAILLER



TRAVAIL DES MÉTAUX



OUTILLAGE



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Prix exceptionnels en magasin

CR4001

Ensemble de 30 embouts de
vissage et porte-embout

26³²\$

Embouts en acier trempé.
TORX (T) : 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 /
PHILLIPS (PH) : 1, 2, 3 / POZIDRIV (PZ) : 1, 2, 3 /
HEXAGONAL (HEX) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / CARRÉS (SQ) : 1, 2, 3 /
PLATS (SL) : 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8 Norme : ISO 1173/2351 - 3/2351-3,
DIN 3126/3127-15.

CROMSON



V32-1TP-SET

Ensemble de 32 embouts
anti-vol

35⁰⁸\$

Acier modifié S2 résistant aux chocs.
PHILIPS (ph) inviolables : #2, #3 /
TORX (t) inviolables : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 /
HEXAGONAL (HEX) inviolables : 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",
3/16", 7/32", 1/4", 5/16" / Contre-écrou : 4, 6, 8, 10, 12, 14.

VEGA



30A150 / 30A153

Meuleuse angulaire 5"

SUPER 5 - 10.5 Amp

299⁹⁵\$

SUPER PS - 13.5 Amp

349⁰⁰\$

WALTER



Dégagement QUICK-R. Interrupteur verrouillable. Débrayage de sécurité
exclusif et garde ajustable. DUSTGUARD amélioré. Nouvelle poignée
anti-vibration.

39D250

Unité de perçage magnétique
ICECUT 250

2895⁰⁰\$

Légère et puissante. Diamètre max de 2 1/2".
15 Amp.



WALTER

39D050

Unité de perçage magnétique
à profil bas ICECUT MINI

1849⁰⁰\$

Diamètre max de 2". 10,5 Amp.

WALTER



OPSIAL



PROTÉGEZ VOS MAINS

Vos mains, votre outil le plus précieux –
Protégez-les avec les meilleurs gants !

Offres en page 12





Des outils de coupe fiables pour chaque atelier d'usinage

La précision qui façonne l'avenir de l'industrie



69957399638 / 639 / 640 / 644

Disque en toile MERIT ALO
RESIN BOND Type 2

103\$



Diamètre : 2". Grain de 36, 40, 50 et 120. 100/bte.



Disque en fibre RazorStar
à changement rapide

193\$



Céramique. 25/bte.

Code	Réf.	Diam.	RPM max	Grain
66254427834	TS Type 2	2"	30000	36
66254427835	TR Type 3	2"	10000	36

08834164198

Disque Speek-Lok TS -
Tampon de support

1878\$



Desc : TS Type 2
Diamètre : 2"
RPM MAX : 30 000.



Tampon de sauvegarde
pour disque en fibre

À partir de 3082\$



Code	Diam.	RPM max	Prix
63642502122	4-1/2" x 5/8-11"	11000	30,82 \$
63642543421	5" x 5/8-11"	1000	37,73 \$
66261160043	6" x 5/8-11"	30000	38,17 \$
63642543422	7" x 5/8-11"	8600	56,19 \$



Disque en fibre RazorStar

À partir de 475\$



Arbre 7/8". 25/bte.

Code	Diam.	RPM max	Grain	Prix
66254427990	4-1/2"	11000	36	4,75 \$
66254427991	5"	10000	36	4,80 \$
66254438198	6"	8600	36	5,57 \$
66254427992	7"	8600	36	5,71 \$



Disque de préparation
de surface non tissé à
rechange rapide Bear-Tex^{MD}

À partir de 104\$



Diamètre : 2". Oxyde d'aluminium, Non-tissé.

Code	Réf.	Grain	Prix
66261009190	TR type 2	Très fin	1,04 \$
66623340077	TR type 2	Fin	1,04 \$
66261009189	TR type 2	Moyen	1,04 \$
66261009191	TR type 2	Grossier	1,14 \$
66261016373	TR type 2	Très grossier	1,14 \$
66261009182	TS Type 2	Très fin	1,04 \$
66623340074	TS Type 2	Fin	1,04 \$
66254482337	TS Type 2	Moyen	1,04 \$
66261009183	TS Type 2	Grossier	1,14 \$
66261017819	TS Type 2	Très grossier	1,14 \$
66261170271	TR type 3	Médium	3,45 \$
66261170285	TR type 3	Grossier	3,45 \$



63642543463

Écrou de retenue de disque

961\$



Taille #103. Conçu pour les applications de
meulage moyennes à lourdes.

DS0200TR
Tampon de soutien type TR

19⁰⁹\$

Carbure de silicium.
Norme : ANSI B7.1.



CD29P
Ensemble de 29 forêts
HSS BORADO

189⁰⁰\$

Longueur mécanique. Matière : HSS -
Acier rapide. Finition noire et or. Pointe : 135°.
Type de tige : 3 plats.



8834164922
Tampon d'appui abrasif pour
disques à changement rapide

20⁹⁹\$

Desc : TR type 3. Diam : 2-1/4".



66261150076
Mini ponceuse angulaire

125⁹⁹\$

2" de diamètre. 0,45 hp. 90 psi.
22,000 RPM Max.



MOUSSE POLYURÉTHANE
LIONPROFOAM

LPF0001
PORTES & FENÊTRES



LPF0004
TOUTES SAISONS



PROMO ABRASIFS CROMSON

ALPHA CUT
Meule à couper
ALPHA CUT Type 1

À partir de 2⁷⁰\$
Rég. 3,70\$

Oxyde d'aluminium, Norme : ANSI B7.1
Renfort en fibre de verre



Code	Dimension	RPM max	Qté boîte	Rég.	Prix
MT145045	4-1/2 x .045 x 7/8"	13580	25	3,70 \$	2,70 \$
MT150045	5 x .045 x 7/8"	12225	25	3,95 \$	2,90 \$
MT160045	6 x .045 x 7/8"	10185	10	4,35 \$	3,25 \$

ALPHA TRIM
Meule à rectifier
ALPHA TRIM Type 27

À partir de 3⁸⁵\$
Rég. 5,15\$

Oxyde d'aluminium, Norme : ANSI B7.1



Code	Dimension	RPM max	Qté boîte	Rég.	Prix
MR274514	4-1/2 x 1/4 x 7/8"	13580	25	5,15 \$	3,85 \$
MR275014	5 x 1/4 x 7/8"	12225	25	6,95 \$	5,10 \$
MR276014	6 x 1/4 x 7/8"	10185	10	8,30 \$	7,05 \$

Achetez 3 boîtes de disques et
OBTENEZ LA 4^e GRATUITEMENT

Du même modèle ou combiné de valeur égale ou moindre. Aucune offre ne peut être combinée.

DELTA FLEX II
Disque à lamelle
DELTA FLEX II Type 27

À partir de 7²⁵\$
Rég. 9,90\$

Oxyde aluminium, zirconium
et céramique. Norme : ANSI B7.1



Code	Dimension	RPM max	Grain	Qté boîte	Rég.	Prix
DL452040	4-1/2 x 7/8"	13300	40	10	9,90 \$	7,25 \$
DL452060	4-1/2 x 7/8"	13300	60	10	11,30 \$	8,25 \$
DL452080	4-1/2 x 7/8"	13300	80	10	11,30 \$	8,25 \$
DL502040	5 x 7/8"	12000	40	10	11,25 \$	8,25 \$
DL502060	5 x 7/8"	12000	60	10	12,85 \$	9,25 \$
DL502080	5 x 7/8"	12000	80	10	10,71 \$	9,25 \$
DL602040	6 x 7/8"	10200	40	10	12,22 \$	11,25 \$
DL602060	6 x 7/8"	10200	60	10	12,22 \$	11,25 \$
DL602080	6 x 7/8"	10200	80	10	12,22 \$	11,25 \$

DELTA CARB
Meules de décapage type
27 DELTA CARB

À partir de 20⁵⁰\$
Rég. 22,18\$

Carbure de silicium, Norme : ANSI B7.1



Code	Dimension	RPM max	Qté boîte	Rég.	Prix
MD455811	4-1/2 x 5/8-11"	12000	10	22,18 \$	20,50 \$
MD505811	5 x 5/8-11"	11000	10	24,99 \$	23,95 \$

INNOVATION

OPSIAL

GANTS ANTI-COUPURE

CUTXP
AGILE EXPERIENCE

LA FORCE DE LA
PROTECTION
LE POUVOIR DE LA
PRÉCISION



UNE GAMME POUR LES
MILIEUX **SECS**

UNE GAMME POUR LES
MILIEUX **GRAS**



SCREEN TOUCH*
Utilisation
d'appareils tactiles
*selon modèle



4.X.4.X.X.

ABRASION
ET DÉCHIRURE
Résistance maximale,
durée de vie prolongée

Les prix et informations de ce catalogue sont indicatifs et sujets à modification sans préavis. Nous ne garantissons pas l'exactitude des descriptions et déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'utilisation inappropriée des outils. Vérifiez toujours les détails auprès de notre service client.