



SÉLECTION HIVER

2025-2026

Membre
du groupe



FICODIS



TRACTION DE SUREWERX

LE FOURNISSEUR N°1 DE SYSTÈMES
À CRAMPONS PROFESSIONNELS EN
AMÉRIQUE DU NORD

SureWerx propose les marques de référence
dans le secteur, K1 Series® et Due North®.

Peu importe l'application, l'environnement
professionnel ou le type de chaussure :
nous avons la solution qui vous permettra
de limiter les glissades et les chutes sur
le lieu de travail.

Consultez le Centre de
ressources anti-glissades
www.icecleats.surewerx.com



V9770150-0/S

Crampons K1 mi-semelle

Taille unique. Modèle universel avec pointes en carbure de tungstène. Sangle ajustable et conception rotative pour usage intérieur/extérieur.

29 75\$



N5P3 / N5P3G

Couvre-chaussures isolés Navigator 5™ avec guêtre extensible



Guêtre extensible, pour des conditions de neige profonde. Réglable pour un bon ajustement, confortable. Isolation en mousse de polyuréthane.



Sans crampons

199 95\$

Tailles Modèle Code
M à 2XL Sans crampons N5P3



Avec crampons

229 95\$

Tailles Modèle Code
M à 2XL Avec crampons N5P3G

312-1261

Bouchons d'oreilles E-A-Rsoft FX™

Sans cordon. jaune. 200 par boîte.
IRB 33 dB Classe AL de la CSA.

27 99\$

Rég. 43,16\$



340-4002

Bouchons d'oreilles UltraFit™

Avec cordon. Contenant plastique.
Design effilé à triple ailettes.
IRB 25 dB Classe AL de la CSA.

3 29\$



BAKERIN / BAKERFU
Lunettes BAKER



1 45\$

Rég. 1,90\$

CSA Z94.3-20. Verre transparent ou fumé.



Lunettes de sécurité
Virtua™ style 'Spoggle'



11 99\$

l'unité

Code	Lentilles
11872	Transparent
11873	Fumé
11874	Intérieur/extérieur

Homologués CSA. Joint en mousse étanche amovible. Système de gestion de cordon conçu pour garder les bouchons d'oreille reliés aux lunettes. Bloquent 99,9 % des rayons UV. Certification : CSA Z94.3-20. Vendu par boîte de 20.



PRÉPAREZ L'HIVER AVEC LA GAMME HAUTE VISIBILITÉ

TERRA 



1302020R / 130202YL

Cagoule haute visibilité
en acrylique isolée

855\$

Tricot acrylique avec doublure
Thinsulate^{MC}, ouverture faciale unique,
compatible avec lunettes de sécurité.



1302040R / 130204YL

Cagoule extensible en
polyester haute visibilité

1775\$

Polyester et spandex, ouverture
ajustable, logo réfléchissant,
confort thermique.



130201BK

Cagoule noire légère
non doublée

1775\$

Tricot simple, sans doublure, idéale
pour usage modéré ou sous un casque.



116505

Manteau de
réfrigération haute visibilité

5199\$

Fait en polyester Oxford 150 denier matelassé.
Doublure en taffetas de polyester et isolation
en polyfill de 3,5 oz. Soufflets à l'arrière des
épaules. CSA-Z96 / ANSI/ISEA 107.

Disponible du S au 5XL
Couleurs : Orange, jaune, noir.



565N

Doublure de casque
de protection à col long

1795\$

Long sous-casque doublé de molleton.
Fermeture auto-agrippante. Couvre-
visage amovible. Taille unique.



1316552BK

Bonnet en laine
respirant

750\$

Noir. Coupe ajustée, isolation
thermique, idéal pour temps froid.



V4030470-0/S

Cache-cou 3-en-1
en micro-molleton

850\$

Design 3-en-1 se transforme en chapeau
ou en masque. Cordelière de serrage
élastique avec serre-cordon.



5015

Manteau de froid matelassé
orange haute visibilité

4495\$

Manteau haute visibilité matelassé,
2 poches à l'avant et 1 poche poitrine
intérieure pour cellulaire. CSA Z96-15,
cat, 2 niveau 2. -12°C.
Disponible de S à XXL.





www.dentecsafety.com

PROTÉGEZ-VOUS AVEC DENTEC

1070601-HT
Chauffe-orteils
adhésifs HOTTEC^{MC}

159\$
/ Paire

6 heures. Activation à l'air,
ingrédients naturels, adhésif
pour maintien dans la chaussure,
30 paires par boîte.



1070500-HT
Chauffe-mains
HOTTEC^{MC}

129\$
/ Paire

12 heures. Activation à l'air,
ingrédients naturels,
40 paires par boîte.



P702940
Gant de protection anticoupure
et froid WINTERCUT

11 40\$
Rég. 13,70\$

ANSI
A3
COUPURE
EN388
2122X

Jauge 15. Gant adapté à la manipulation
coupante en milieu froid, humide et gras.
Excellent résistance à l'abrasion : durée de
vie supérieure.

Code	Taille	Code	Taille
P702940	7/S	P702940	9/L
P702940	8/M	P702940	10/XL

OPSIAL



P70V269
Gant de conducteur RAM

22 85\$

ANSI
A7
COUPURE
EN388
2122X

Manutention moyenne à lourde en milieu
sec, souple et résistant. Renfort TPR au dos
et sur les articulations. Protection contre les
chocs ANSI IMPACT niveau 1. Doublure et
coutures para-aramide offrant une protection
anticoupure et une bonne protection contre
la chaleur.

Code	Taille	Code	Taille
P70V269-S7	7/S	P70V269-S10	10/XL
P70V269-S8	8/M	P70V269-S11	11/2XL
P70V269-S9	9/L		

OPSIAL



P70U104
Gant hiver en cuir de
chèvre BILLY-W

13 60\$

EN388
2121X

Manutention moyenne et lourde en milieu
froid. Intérieur Thinsulate offrant une bonne
protection contre le froid. Forme ajustée pour
un maximum de dextérité. Design de pouce
'Keystone' pour une taille améliorée.

Code	Taille	Code	Taille
P70U104-S7	7/S	P70U104-S10	10/XL
P70U104-S8	8/M	P70U104-S11	11/2XL
P70U104-S9	9/L		

OPSIAL



P702LG7
Gant de protection en milieu
froid et humide THERMO

7 90\$
Rég. 9,99\$

POWER
FINISH

Tricot acrylique gratté, jauge 10. Enduction
en latex technologie PowerFinish^{MC} sur
paume et face des doigts pour une prise
exceptionnelle. Pouce entièrement enduit
pour plus de protection.

Code	Taille	Code	Taille
P702LG7-S7	7/S	P702LG7-S10	10/XL
P702LG7-S8	8/M	P702LG7-S11	11/2XL
P702LG7-S9	9/L		

OPSIAL



P70RFF0
Gant de conducteur
OUTRIGGER

8 00\$
Rég. 9,25\$

EN388
2122X

Manutention en milieu sec. Cuir de chèvre
souple et résistant. Bonne dextérité. Bouts de
doigts orange vif pour une meilleure visibilité.
Catégorie II.

Code	Taille	Code	Taille
CR8429	7/S	P70RFF0-S10	10/XL
CR8425	8/M	P70RFF0-S11	11/2XL
P70RFF0-S9	9/L		

OPSIAL



P702LG8
Gant de protection en milieu
froid et humide THERMO 3/4

8 65\$
Rég. 11,99\$

POWER
FINISH

Tricot acrylique gratté, jauge 10. Enduction
en latex technologie PowerFinish^{MC} sur paume,
dos partiel et face des doigts pour une prise
exceptionnelle. Pouce entièrement enduit
pour plus de protection.

Code	Taille	Code	Taille
P702LG8-S8	8/M	P702LG8-S10	10/XL
P702LG8-S9	9/L	P702LG8-S11	11/2XL

OPSIAL



378GOBDTK

Gant protection froid extrême en cuir de chèvre Endura®

31 99\$EN 388
3.2.2.X

Doublure Thinsulate^{MC}. Traitement Oilbloc^{MC} et Waterstop^{MC} qui repousse l'huile, l'eau et les taches. Anti-coupe A4. Température -30°C / -22°F.

Code	Taille	Code	Taille
378GOBDTKS	S	378GOBDTKL	1XL
378GOBDTKM	M	378GOBDTK2X	2XL
378GOBDTL	L		



378GOTTL

Gant protection froid extrême HV en cuir de chèvre Endura®

15 49\$

Doublure Thinsulate^{MC}. Extrémités de doigts orange à haute visibilité. Température -25°C / -13°F.

Code	Taille	Code	Taille
378GOTTLS	S	378GOTTLXL	1XL
378GOTTLM	M	378GOTTL2X	2XL
378GOTTL	L		



60926

Cartouche pour respirateur 3M

34 99\$

Compatible avec demi-masque 3M. Vendu par boîte de 2. Gaz multiple et vapeur organique, P100.



6003

Cartouche pour respirateur 3M

15 99\$

Compatible avec demi-masque 3M. Vendu par boîte de 2. VO / GA.



UNE OFFRE COMPLÈTE DE PROTECTION CONTRE LE FROID

Superior Glove, expert en gants de protection, alliant innovation, confort et sécurité pour les mains des travailleurs dans tous les environnements exigeants.



CR8002/ CR8003/ CR8004

Trousse de premiers soins

30 99\$

Plus que 2 personnes OU risque faible à modéré OU plus de 30 minutes d'un centre médical - TYPE 2 DE BASE.

CROMSON

Moyen - Coffret plastique
1 à 25 travailleurs

CR8002 : 30,99 \$



Grand - Coffret plastique
26 à 50 travailleurs

CR8003 : 48,99 \$



Grand - Coffret métal
51 travailleurs et +

CR8004 : 99,99 \$



L'hiver redoutable n'a qu'à bien se tenir!

Souffleuse à neige M18 FUEL^{MC}

La plus **puissante** de sa catégorie
Travaillez plus **vite**, du début à la fin
Plus **silencieuse** qu'un modèle à essence



2163-21

Lampe frontale USB de casque
de protection REDLITHIUM^{MC}

89 00\$

Rég. 114\$



5 modes d'éclairage, tête pivotante
180°, batterie USB-C, IP54,
détachable pour recharge rapide.



3036-22HD

Ensemble de souffleuse
à neige M18 FUEL^{MC}

2248 00\$



2 batteries incluses. Vis sans fin de 21".

3009-24HD

Ensemble de souffleur dorsal à
double batterie M18 FUEL^{MC}

2148 00\$

Kit complet. Moteur à essence
jusqu'à 60 cc. Régime maximum de
650 PCM et 155 MPH.



2862-22

Ensemble de clé à chocs à
couple élevé M18 FUEL^{MC} avec
ONE-KEY^{MC}

599 00\$

1/2" à détente à broche.



3697-22

Ensemble de 2 outils
M18 FUEL^{MC}

**Prix en
magasin**

Rég. 648,00\$

Comprend : perceuse à percussion-
visseuse de 1/2 po M18 FUEL^{MC}, visseuse
à chocs à prise hexagonale de 1/4 po
M18 FUEL^{MC}, 2 batteries, chargeur multition,
poignée latérale, 2 agrafes, étui de transport.



2988-22R

Ensemble de 2 clés à chocs
M18 FUEL^{MC}

999 00\$



2688-20

Pistolet thermique
compact M18^{MC}

178 00\$

Rég. 198\$

Outil seul. Chauffage 30 % plus rapide
que le filaire.



3841-20

Démarreur 3 en 1
M18^{MC} Hotshot^{MC}

399 00\$

Performance toutes saisons de
-20°C à 50°C (-4 °F à 122 °F).





Une protection aussi performante que vous

Une offre complète de filtres et respirateurs 3M disponible

Offres en page 7

CR7002

CROMSON
Lampe de poche
noire extensible avec aimant

5 50\$
Rég. 7,95\$

4 batteries LR44 incluses.



2145-20

Milwaukee
Lampe à DEL de chantier
compacte M18^{MC} RADIUS^{MC}

418 00\$

Éclairage 360°, 3 modes de puissance, alimentation batterie ou secteur, lentille résistante aux chocs.



LT530825 / LT530830
PRIME
Rallonge électrique

45 99\$
25 pieds **89 99\$**
50 pieds

12/3, prise simple.



VGCUT77A2

MOLYDAL
Lubrifiant aqueux
écoresponsable pour
perçage-taraudage VGCUT 77

30 05\$

Aérosol 650 ml / 22oz. Fluide aqueux prêt à l'emploi, ininflammable, sans C.O.V. A base de polymère végétal. Sans odeur. Aucun dégagement de fumée. Compatible avec tous types de métaux y compris le cuivre et ses alliages. Facilement dégraissable.




200-20

SEL WARWICK
Sel à déglaçage 20 Kg

9 99\$

Efficace jusqu'à -12°C.



CRC

CRC
Spray dégivrant pour
pare-brise Ice-Off^{MC}

9 99\$



Fait fondre instantanément le givre et la glace sur les pare-brise, les essuie-glaces, les phares et les serrures. Fonctionne à des températures allant jusqu'à -67 °C (-88 °F).

LPF0004

Lion
Mousse PU toutes
saisons LionProFoam

10 99\$
Rég. 11,99\$

750 ml. Version pistolet.
Température d'application : jusqu'à -25°C.



STARNETA2

MOLYDAL
Dégraissant pièces et freins
sans acétone STARNET +

7 95\$
Rég. 8,25\$

Aérosol 650/500ml / 22oz. Dégraissant à froid non gras, évaporation rapide, fort pouvoir solvant. Sans solvant chloré, HCFC ni éther de glycol. Compatibile avec caoutchoucs et plastiques. Surface sèche en quelques secondes. BAS COV.



CR7404 / CR7405 / CR7406

Pelle à neige

Lame en polystyrène robuste, poignée en D.

À partir de **25,00\$**
Rég. 30,99\$



CR9000 à CR9010

Bâche en P.E.H.D

À partir de **5,00\$**
Rég. 6,10\$

Imperméable, résistante aux produits chimiques, déchirures et moisissures. Cœiliets antirouilles, corde de renfort.



CR7404 - **25,00\$** (Rég. 30,49\$)

CR7405 - **30,00\$** (Rég. 36,59\$)

CR7406 - **38,00\$** (Rég. 46,34\$)

CR8700 à CR8703

Ruban de barricade

9,99\$
Rég. 12,49\$



3" x 1 000'

Code	Légende	Couleur
CR8700	DANGER DO NOT ENTER	Noir / Rouge
CR8701	CAUTION	Noir / Jaune
CR8702	DANGER	Noir / Rouge
CR8703	DANGER	Noir / Jaune

CR8100 à CR8105

Cône de circulation


À partir de **18,00\$**
Rég. 24,00\$



Corps en PVC résistant
Base en caoutchouc noir.

Code	Dimension	Bande	Rég.	Prix
CR8100	18" - 450 MM	-	24,00 \$	18,00 \$
CR8101	18" - 450 MM	BANDE: 4"	26,67 \$	20,00 \$
CR8102	18" - 450 MM	BANDE: 6"	29,33 \$	22,00 \$
CR8103	28" - 700 MM	-	37,33 \$	28,00 \$
CR8104	28" - 700 MM	BANDE: 4"	40,00 \$	30,00 \$
CR8105	28" - 700 MM	BANDE: 4" & 6"	46,67 \$	35,00 \$

Les prix et informations de ce catalogue sont indicatifs et sujets à modification sans préavis. Nous ne garantissons pas l'exactitude des descriptions et déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'utilisation inappropriée des outils. Vérifiez toujours les détails auprès de notre service client.



Offres en page 5



AU-DELÀ DU GRAIN

Solutions céramiques WALTER

Les grains de céramiques offrent une durée de vie plus longue, des taux d'enlèvement plus élevés et améliorent le confort des opérateurs. Chez WALTER, nous avons développé des technologies exclusives qui vont AU-DELÀ DU GRAIN pour maximiser davantage la durée de vie, assurant ainsi les solutions céramiques les plus durables et productives aujourd'hui !



TECHNOLOGIE SMART RESIN^{MC}

La technologie exclusive SMART RESIN^{MC} de WALTER expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule. La technologie SMART RESIN^{MC} élève nos meules de tronçonnage ZIP^{MC} XX et meules de rectification XCAVATOR XX^{MC} en céramique à un nouveau niveau de performance.




ZIP^{MC} XX

Meule à tronçonner en céramique avec une durée de vie exceptionnelle et des coupes plus rapides, offrant au moins 30 % de coupes supplémentaires que les autres meules à tronçonner sur le marché.




XCAVATOR XX^{MC}

Meule à rectifier 100% céramique pour un enlèvement rapide et efficace dans les applications exigeantes.



XTRACUT^{MC}

Grains céramiques auto-affûtants offrent un taux d'enlèvement extrêmement élevé et une longue durée de vie. Idéal pour les applications où la vitesse est l'objectif principal.




COOLCUT XX^{MC}

Grains de céramique auto-affûtants enlèvent plus de matière rapidement et procurent une finition identique. Idéal pour les applications où la finition est prioritaire.



COLLE MAX LIFE^{MC}

La colle MAX LIFE^{MC} à durcissement à froid de WALTER garantit les abrasifs les plus frais possibles en éliminant la nécessité d'appliquer de la chaleur sur le disque pendant le processus de fabrication. Ceci évite ainsi les microfissures et le dessèchement, ce qui améliore l'uniformité et maximise la durée de vie du disque.



ENDURO-FLEX TURBO^{MC}

Le disque à feuillets céramique avec le taux d'enlèvement le plus élevé de l'industrie tout en laissant une finition prête à peindre. Maintenant avec +25% de durée de vie supplémentaire!



Numérissez le code pour en savoir plus sur la gamme de produits Walter.

C CROMSON équipe les pros.

Même quand l'hiver frappe fort.

cromson.ca

Une marque
exclusive du groupe

 **FICODIS**