

# SÉLECTION CONSTRUCTION

PRINTEMPS 2026

Membre  
du groupe



**FICODIS**



**TRIOM INDUSTRIEL**

FICODIS



[triomindustriel.ca](https://www.triomindustriel.ca)

**GRANBY**

**1 844 477-6844**



**MAGID**

# TOUT EST À PORTÉE DE MAIN

DÉCOUVREZ LES INNOVATIONS DE MAGID !

Sélection en page 9

**MAGID**

## BIEN CHOISIR SES GANTS AVEC MAGID

### JAUGE ET DEXTÉRITÉ

◀ 7 10 13 15 18 21 ▶

**Indice de jauge plus bas**  
**Poids plus élevé**  
Construction plus épaisse  
Moins de dextérité

**Indice de jauge plus haut**  
**Poids plus léger**  
Construction plus fine  
Plus de dextérité

### APPLICATIONS SELON LE NIVEAU DE RÉSISTANCE À LA COUPURE

Le niveau de protection requis dépend de nombreux facteurs. Voici des lignes directrices pour des applications courantes (poids en grammes nécessaires pour couper avec une lame de 20 mm de course) :

A1	200 - 499 g	Assemblage, maintenance, manutention, expédition et réception
A2	500 - 999 g	Assemblage, fabrication d'appareils, automobile, construction, manutention de matériaux et de métaux
A3	1 000 - 1 499 g	
A4	1 500 - 2 199 g	Fabrication d'appareils, automobile, construction, manipulation du verre, usinage, estampage des métaux
A5	2 200 - 2 999 g	
A6	3 000 - 3 999 g	Fabrication, automobile, verre, métal, production de papier
A7	4 000 - 4 999 g	
A8	5 000 - 5 999 g	Fabrication automobile, métallurgie, assemblage d'électroménagers, aérospatial, transformation du verre
A9	6 000 et +	

### LES OPTIONS D'ENDUITS CHEZ MAGID

<b>POLYURÉTHANE</b>	Enduction souple et flexible offrant la meilleure dextérité et sensibilité tactile. Enduction de paume la plus populaire pour le confort et l'adhérence.
<b>NITRIX® GRIP</b>	Texture sablée améliorant l'adhérence avec huiles lourdes et liquides. Excellente résistance à l'abrasion, aux perforations, aux coupures et à l'huile.
<b>NITRILE</b>	Enduction robuste offrant une excellente résistance à l'abrasion et aux perforations. Résiste efficacement aux huiles.
<b>NITRILE MOUSSÉ</b>	Texture mousse améliorant l'adhérence antidérapante avec huiles et liquides. Excellente résistance à l'abrasion, aux perforations et aux accrocs.
<b>NÉOPRÈNE MOUSSÉ</b>	Enduction flexible double couche pour une adhérence avancée sans saturation.
<b>LATEX</b>	Meilleure adhérence globale à sec. Les produits contenant du latex peuvent provoquer des réactions allergiques.
<b>REPTEK® SILICONE</b>	Excellente adhérence à sec avec résistance à l'adhérence. Résistance accrue à la chaleur.
<b>NITRILE TRITEK PALM®</b>	Enduction robuste offrant la meilleure résistance à l'abrasion et aux perforations. Très bonne résistance aux huiles.
<b>LATEX CRANTÉ NON MARQUANT</b>	Formulé pour éviter de marquer le verre. Souple, flexible et deux fois plus durable que le latex cranté standard.
<b>VERSATEK GRIP®</b>	Résistance à l'abrasion supérieure de plus de 50 %. Adhérence optimisée en environnements secs, humides ou huileux. Suit les mouvements naturels de la main pour une manipulation précise.



# PROTÉGEZ-VOUS DE LA SILICE AVEC LE BON ÉQUIPEMENT

3M propose une large gamme de protections respiratoires pour vous offrir un facteur de protection nominal optimal.

Déterminez les niveaux d'exposition et assurez-vous d'avoir le bon type de protection

7093

Cartouches pour respirateur P100

**11<sup>98</sup>\$**

Compatible avec demi-masque 3M.  
Vendu par boîte de 2. P100.



6501QL/6502QL/6503QL

Respirateur demi-masque

**35<sup>00</sup>\$**  
l'unité

Disponible en petite, moyenne et grande taille.  
Certification : NIOSH standards.  
Demi-masque avec attache rapide.  
Vendu par boîte de 10.



IR1930N95 / IR1940N95

Masque respiratoire jetable  
Precision Safety

Sans valve nasale

**21<sup>30</sup>\$**  
Rég. 23,65\$

Avec valve nasale : 18\$ (rég. 20\$)

Protection N95.  
Homologué NIOSH N95 et 42CRF84.  
IR1930N95 : sans valve 20/BX  
IR1940N95 : avec valve 10/BX



3101603

Enrouleur à rappel automatique  
DBI-SALAMD Nano-Lok<sup>MC</sup>

**299<sup>00</sup>\$**  
Rég. 349\$

Boucle de connecteur d'ancrage pivotante avec mousqueton. Système de freinage avec détection de la vitesse à activation rapide. 3 m / 10'. CSA Z259.2.2



1520CW

Ruban adhésif en aluminium  
Venture Tape<sup>MC</sup>

**11<sup>99</sup>\$**

Excellé dans les applications à température et humidité exigeantes. Moulant. Déchirable à la main. 3" x 150'



165GR4A

Ruban isolant en vinyle vert Temflex<sup>MC</sup>

**1<sup>99</sup>\$**

Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides. Ignifuge et aide à inhiber la corrosion des conducteurs. 3,5"x 1/4", Arbre 7/8", Céramique, Type T27



IHP32/IHP32C

Bouchons d'oreille jetables  
en mousse E2<sup>®</sup>

**28<sup>05</sup>\$** **59<sup>30</sup>\$**  
Rég. 31,45\$ Rég. 65,85\$

Sans corde

Avec corde

Protection NRR 32. 200 par boîte.



FP10/6F

Élingue en câble d'acier galvanisé  
Dynamic<sup>MC</sup>

**42<sup>50</sup>\$**

Embouts estampés. Recouvert de PVC pour résister à la corrosion. Rouge, 6' x 1/4".



FAEWS1113F

Station d'urgence pour rinçage oculaire

**39<sup>99</sup>\$**  
Rég. 55,90\$

1 bouteille de solution isotonique FAEW016SU avec fixation pour l'ocillon (une seule utilisation)



NP267HPF210 / NP267HPF510C

Bouchons anti-bruit jetables

**28<sup>99</sup>\$** Sans corde **29<sup>99</sup>\$** Avec corde

200/bte. Orange.

100/bte. Forme de T. Orange.



**PIP**

FP2601DGU

Harnais Dyna-Lite™

**59<sup>99</sup>\$**

5 points de réglage, 1 anneau en D, avec œillets



**PIP**

FPRK099Y50

Kit de couvreur antichute

**177<sup>99</sup>\$**

Comprend : Harnais 3 points de réglage, longe SP avec pince à câble 30", ligne de vie verticale 50', support de toit réutilisable avec vis, seau



**PIP**

Casque de chantier V-Gard

**MSA**

**12<sup>99</sup>\$**  
Rég. 16,55\$

Type 1 Classe E - CSA Z94.1-15



Code	Couleur
475364	Gris
475358	Blanc
475363	Rouge
475361	Orange

Code	Couleur
802972	Bleu marin
492559	Noir
475360	Jaune
475362	Vert

Y19CFAFC/Y19CFC

Lunettes de protection Gemstone Myst Flex

**2<sup>75</sup>\$**  
Rég. 3,05\$

Verres clairs, anti-buée ou verres clairs.



**MAGID**

SSSFTRCA / SSSFORCA / SSSFBBCA

THORZT® - Mélange pour boisson d'hydratation

**39<sup>99</sup>\$**



Tropical / Orange / Éclat de baies. 50/bte.

**PIP**

Lunettes de sécurité à verres flottants anti-buée

**MAGID**

A partir de **7<sup>70</sup>\$**



Système de réglage à cliquet des branches. Conforme à la norme CSA Z94.3-07.

Code	Lentilles	Prix
Y770HVAFC	CLAIR	7,70 \$
Y770HVAFGY	GRIS	7,70 \$
Y770HVAFIO	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	8,10 \$

Lunettes de sécurité Virtua<sup>MC</sup> style 'Spoggle'

**3M**

**9<sup>99</sup>\$**  
l'unité



Homologués CSA. Joint en mousse d'étanchéité amovible. Système de gestion de cordon conçu pour garder les bouchons d'oreille reliés aux lunettes. Bloquent 99,9 % des rayons UV. Certification : CSA Z94.3-20. Vendu par boîte de 20.

Code	Lentilles
11873	FUMÉ
11874	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

**PIP**

**CASQUE RZRBACK™**

**PREMIER CASQUE SUR LE MARCHÉ AVEC UN REBORD AMOVIBLE**

Protection certifiée CSA qui s'adapte au chantier

Fabriqué au Canada



CR8002/ CR8003/ CR8004

Trousse de premiers soins

A partir de **39<sup>99</sup>\$**

Plus que 2 personnes OU risque faible à modéré OU plus de 30 minutes d'un centre médical - TYPE 2 DE BASE

**CROMSON**



Moyen - Coffret plastique  
1 à 25 travailleurs  
CR8002 : **39,99 \$** (rég. 48\$)



Grand - Coffret plastique  
26 à 50 travailleurs  
CR8003 : **49,99 \$** (rég. 60\$)



Grand - Coffret métal  
51 travailleurs et +  
CR8004 : **94,99 \$** (rég. 112\$)



# BURINS CARBURE SIGMA +

TYPE SA | SC | SD | SF | SG

Burin en carbure de tungstène à double coupe, conçu pour une finition précise sur métal. Il offre une grande durabilité, un enlèvement de matière efficace avec moins de bris de copeaux, et s'adapte aux rectifieuses et machines CNC pour une utilisation polyvalente.



GP161

Gants tricotés en polyester noir avec paume nitrile noir

**145\$**  
Rég. 1,75\$

Tailles S à XL.



MAGID

GP102

Gants de travail durable paume nitrile en mousse

**315\$**  
Rég. 3,50\$

Tailles S à 2XL.



MAGID

CR5049

Gants de travail

**860\$**  
Rég. 9,25\$

Gants coton / Polyester.  
Tricot 50 % coton / 50 % polyester.  
EN 420. Par paquets de 12 paires.  
Tailles XS à XL.



CROMSON

GP67246

Gants nitrile Grippaz<sup>MC</sup> Skins noir

**1290\$**  
Rég. 14,99\$

Prise texturée écaille de poissons - 6 mil. Boîte de 50. S à 2XL.



PIP

DXPG53

Gants de travail D-ROC<sup>®</sup> DX+ Technology<sup>®</sup>

**1505\$**  
Rég. 17,20\$

Calibre 18. Revêtement de paume VersaTek Grip<sup>™</sup>.  
Tailles S à L.



MAGID

GPD486

Gants de travail en mousse enduite de nitrile

**1535\$**  
Rég. 17,05\$

Compatible avec les écrans tactiles.  
Tailles S à XL.



MAGID

TRX441

Gants anti-impact léger T-REX<sup>®</sup>

**2065\$**  
Rég. 22,70\$

Technologie d'adhérence NiriX<sup>®</sup>. Tailles M à 2XL.



MAGID

**MAGID**

**LA PROTECTION COMMENCE PAR LE BON CHOIX**

Optimisez votre protection en comprenant la jauge, le niveau de résistance aux coupures et les types d'enduits.

Détails en page 3



# PEU IMPORTE LA JOB, ON A LA CORDE.

Compatible avec les délinéateurs Cromson

Détails en page 15



116603YL

Manteau de signaleur  
jaune à manches courtes

**38 64\$**  
Rég. 44,99\$

Fermeture à glissière couverte à l'avant,  
des boucles de microphone et pochette  
transparente. XS à 4XL.

Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec. CSA-Z96 /  
Classe 2 - Niveau 2. ANSI/ISEA 107 / Type P & R - Classe 3.



116604YL

Pantalon de  
signaleur jaune

**43 47\$**  
Rég. 49,99\$

Fermeture à glissière couverte à l'avant,  
des boucles de microphone et pochette  
transparente. XS à 5XL.

Respecte la norme P4.34.1 de Transports Québec. CSA-Z96 /  
Niveau 2. ANSI/ISEA 107 / Classe E.



1165810R

Combinaison non-doublée  
haute visibilité orange

**86 54\$**  
Rég. 99,00\$

Poches à la taille et la poitrine. Fermetures à glissière  
à l'avant et sur les jambes. Élastiques sur les côtés,  
plis au dos et gousset à l'entrejambe. S à 5XL.

CSA-Z96 / Classe 3 - Niveau 2. ANSI/ISEA 107 / Type R - Classe 3



116523BK

Veste noire en mailles ajourées  
détachable en 5 points haute visibilité

**14 09\$**  
Rég. 18,00\$

Bandes auto-agrippantes pour extraction rapide.  
2 poches à rabats, boucle pour microphone,  
pochette transparente et empiècement au  
dos pour anneau en D. S à 5XL.

CSA-Z96 / Classe 1 - Niveau 2. ANSI/ISEA 107 / Type O - Classe 1.



1165860R

Ensemble de pluie haute  
visibilité orange

**77 05\$**  
Rég. 85,35\$

Polyester d'Oxford 150 deniers  
Réfléchissant et déperlant. S à 3XL.

CSA Z96-22 / Classe 3 - Niveau 2  
ANSI/ISEA 107-2020 - Type R - Classe 3.



116522RD

Veste d'arpenteur  
haute visibilité rouge

**37 03\$**  
Rég. 48,00\$

Grande poche au dos pour insérer  
une carte ou un presse-papier.

CSA Z96-22 / Classe 1 - Niveau 2. ANSI/ISEA 107 /  
Type O - Classe 1.



1165240R

Chandail à manches courtes  
haute visibilité orange

**15 50\$**  
Rég. 17,70\$

Traitement contre l'humidité  
Perméable à l'eau. XS à 5XL.

CSA Z96-22 / Classe 2 - Niveau 2  
ANSI/ISEA 107-2020 - Type R - Classe 3.



1166410R

Drapeau de signalisation  
orange HORIZON Hi-Viz

**8 12\$**  
Rég. 9,99\$

Drapeau en polyester (26 x 19,25").  
3 œilletons antirouille.





# POUR TOUTES LES FEMMES QUI BÂTISSENT LE MONDE

Des EPI mal ajustés, ce n'est pas seulement inconfortable – c'est un risque pour la sécurité, la performance et la confiance au travail.

Retrouvez une gamme complète de vêtements de sécurité pour femmes

CR428

**Combinaison microporeuse jetable à usage général**

**6<sup>99</sup>\$**  
Rég. 9,99\$

Protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 et ISO 13034 Type 6. M à 4XL.

CROMSON



V7016550

**Combinaison jetable antistatique microporeuse blanche**

**8<sup>99</sup>\$**  
Rég. 11,99\$

Protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 et ISO 13034 Type 6. L à 3XL.



V7014540

**Combinaison jetable ignifuge SMS bleu**

**10<sup>99</sup>\$**  
Rég. 12,99\$

Fermeture éclair à deux sens. Poignets et chevilles élastiques, capuchon fixe, élastique derrière à la taille. Résistante à la propagation des flammes. L à 5XL.



P70IW59/P70JIXF

**Vestes de sécurité haute visibilité ignifuge**

**13<sup>95</sup>\$**  
Rég. 18,05\$

4 poches, détachable en 5 points. Boucle d'accroche pour détecteur de gaz / talkie walkie. Ouverture pour accès au harnais dans le dos.

OPSIAL



Code	Taille
P70IW59 (Jaune)	S À 5XL
P70JIXF (Orange)	S À 5XL

V1081350/V1081360

**Veste haute visibilité en polyuréthane The Rock**

**45<sup>00</sup>\$**  
Rég. 81,50\$

300D Oxford - haute visibilité.



Code	Taille
V1081350 (Orange)	M À XL
V1081360 (Jaune)	M À XL

V1082350

**Pantalon à bretelles en polypropylène The Rock**

**35<sup>00</sup>\$**  
Rég. 58,30\$

300D Oxford - haute visibilité. L et XL.



V2020510

**Combinaison de sécurité haute visibilité Orange**

**69<sup>00</sup>\$**  
Rég. 109,00\$

Poignet à Bouton-Pression. Élastique sur deux côtés de la taille. CSA Z96-22 / Classe 3 Niveau 2. Taille 40 à 50



CR8700 à CR8703

Ruban de barricade



**985\$**  
Rég. 11,60\$



3" x 1 000'

Code	Légende	Couleur
CR8700	DANGER DO NOT ENTER	Noir / Rouge
CR8701	CAUTION	Noir / Jaune
CR8702	DANGER	Noir / Rouge
CR8703	DANGER	Noir / Jaune

TDB11 / TDT42/ TDT42B

Délinéateur de circulation

Poteau standard de 42" de hauteur avec indentations pour une prise facile. Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 %.



Code	Référence	Rég.	Prix
TDB11	BASE DE 11 LBS	18,60 \$	15,50 \$
TDT42	POTEAU T-TOP 42" AVEC COLLIER RÉFLÉCHISSANT	15,60 \$	13,00 \$
TDT42B	ENSEMBLE BASE ET POTEAU	34,20 \$	28,50 \$

CR8100 à CR8105

Cône de circulation



À partir de **3070\$**



Corps en PVC résistant  
Base en caoutchouc noir

Code	Dimension	Bande	Rég.	Prix
CR8100	18" - 450 MM	-	35,92 \$	30,70 \$
CR8101	18" - 450 MM	BANDE : 4"	37,38 \$	31,95 \$
CR8102	18" - 450 MM	BANDE : 6"	42,33 \$	36,15 \$
CR8103	28" - 700 MM	-	60,29 \$	51,50 \$
CR8104	28" - 700 MM	BANDE : 4"	58,02 \$	49,55 \$
CR8105	28" - 700 MM	BANDE : 4" & 6"	72,10 \$	72,10 \$

## PRÉCISION AU SOL, PERFORMANCE SUR LE CHANTIER.

Disponible dans toutes les couleurs

**FLUO TP**

**PRO MARKER**

**IDEAL SPRAY**

**S-MARK**

FLUO TP	TRÈS FLUORESCENT	8,52\$
IDEAL SPRAY	360°	9,17\$
S-MARK	FLUORESCENT	7,85\$
PRO MARKER	STANDARD	8,12\$

Prix à l'unité. Gros rabais sur l'achat en volume

**À L'ACHAT DE 5 CAISSES,  
OBTENEZ UNE  
BAGUETTE DE MARQUAGE**

442617USCAN



# Solutions de levage canadiennes depuis 1964!

## WILLIAM HACKETT Lever à rochet

Système d'engagement mécanique à 4 cliquets pour un réglage précis

Vitesse et facilité de levage exceptionnelles

0,8t | 1,6t | 3,2t

## NOVA CRONOS Palan manuel

5X plus rapide lorsque non chargé

Transition automatique entre les 2 vitesses

Réduit les tractions répétitives

3t | 5t | 7,5t | 10t | 15t | 20t

## MINI XT 360° Palan manuel

Rotation totale de 360°

Boîtier d'aluminium compact et léger

Les plus petits et robustes palans sur le marché

0,25t | 0,5t | 0,75t | 1,5t | 3t

## VULCAN VS1 Palan électrique

Peut fonctionner sur 115V/1PH, 230V/1PH ou 230V/3PH

Contrôle de charge avec technologie VFD

0,25t | 0,5t | 1t

**Palan à chaîne série CPC**

À partir de **145<sup>05</sup>\$**

Garantie d'un an. Certifié ASME B30.16




Code	Cap. levage	Haut. levage	Prix	Code	Cap. levage	Haut. levage	Prix
PC05010	1/2T	10'	145,05 \$	PC10020	1T	20'	244,47 \$
PC05020	1/2T	20'	222,99 \$	PC20010	2T	10'	233,81 \$
PC10010	1T	10'	162,18 \$	PC20020	2T	20'	331,95 \$

**CR7370/CR7371**

**Sangle à cliquet**

À partir de **10<sup>65</sup>\$**

Norme : WSTDA-T1  
Polyester - Boucle en fer  
Crochet : boucle double J



Code	Longueur	Largeur	Point de rupture	Prix
CR7370	16'	1"	3 000 LB	10,65 \$
CR7371	27'	1"	11 000 LB	22,74 \$

**Élingue sangle à œillets doubles - Type 3 à 2 plis**

À partir de **6<sup>80</sup>\$**

Polyester  
Norme : WSTDA-WS-1 / ASME B30.9



Code	Long.	Larg.	Prix	Code	Long.	Larg.	Prix
CR7300	6'	1"	9,48 \$	CR7308	12'	2"	26,70 \$
CR7301	8'	1"	10,71 \$	CR7309	16'	2"	24,00 \$
CR7302	10'	1"	13,14 \$	CR7310	20'	2"	28,50 \$
CR7303	2'	2"	9,24 \$	CR7311	10'	1"	16,38 \$
CR7304	4'	2"	10,98 \$	CR7312	3'	2"	8,67 \$
CR7305	6'	1"	13,17 \$	CR7313	3'	1"	6,80 \$
CR7306	8'	1"	15,24 \$	CR7314	4'	1"	8,31 \$
CR7307	10'	1"	17,73 \$	CR7321	2'	1"	5,80 \$

**CR2900**

**Tournevis Super 8 Plus PICQUIC**

**25<sup>00</sup>\$**  
Rég. 27,67\$

Tige en acier inoxydable amovible et réversible permettant de manipuler des douilles de 1/4" et 5/16". 7 embouts hexagonaux et 2 tournevis à douille.



**RM81/ RM534**

**Ruban à mesurer magnétique**

À partir de **14<sup>18</sup>\$**

2 embouts magnétiques pour travailler en toute autonomie




Code	Référence	Prix
RM81	16' - 5M	14,18\$
RM534	26' - 8M	19,28\$

**600241**

**Jeu de 45 clés à douilles SAE/ métrique à prise de 3/8" - 6 pans**

**228<sup>00</sup>\$**  
Rég. 328,00\$

Fabriqués en acier au chrome-vanadium de qualité supérieure.



**030102**

**Cric-bouteille**

À partir de **49<sup>00</sup>\$**  
Rég. 54,95\$

312A. Position verticale ou horizontale. Vérin traité thermiquement pour une résistance maximale.

Code	Tonnes	Rég.	Prix	Code	Tonnes	Rég.	Prix
030102	2	54,95 \$	49,00 \$	030106	12	139,99 \$	115,00 \$
030103	4	64,95 \$	59,00 \$	030110	20	229,00 \$	189,00 \$
030104	6	101,00 \$	79,00 \$	030112	30	469,00 \$	439,00 \$



**MOUSSE POLYURÉTHANE**

**LIONFOAM+**

**PERFORMANCE ET ÉTANCHÉITÉ, SANS COMPROMIS.**

**LPF0001**

**PORTES & FENÊTRES**



**LPF0004**

**TOUTES SAISONS**



**8<sup>49</sup>\$**  
Rég. 11,99\$

**9<sup>99</sup>\$**  
Rég. 12,99\$

**02-BOB225V-LI**

**Clous bobine 15°**

**48<sup>30</sup>\$**  
Rég. 49,99\$

L: 2-1/4", D: .099, Qté : 4 500

**02-BOB325V-LI**

**Clous bobine 15°**

**45<sup>99</sup>\$**  
Rég. 49,99\$

L: 3-1/4", D: .099, Qté : 4 500

**02-BAT150C131-LI**

**Clous étrier bande papier 34°**

**68<sup>99</sup>\$**  
Rég. 77,99\$

L: 1-1/2", D: .131, Qté : 3 000

**02-BAT518C-LI**

**Clous bande plastique 21°**

**107<sup>99</sup>\$**  
Rég. 117,99\$

L: 5-1/8", D: .148, Qté : 1 500

**Clou vrac commun**

À partir de **37<sup>99</sup>\$**  
Rég. 39,99\$



Code	Description	Rég.	Prix
02-V325C-LI	L: 3-1/4", Grosseur : 12d, Format : 50lbs"	65,99 \$	59,99 \$
02-V350C-LI	L: 3-1/4", Grosseur : 16d, Format : 50lbs"	65,99 \$	59,99 \$
02-V325C30-LI	L: 3-1/4", Grosseur : 12d, Format : 30lbs"	39,99 \$	37,99 \$
02-V350C30-LI	L: 3-1/4", Grosseur : 16d, Format : 30lbs"	45,99 \$	39,99 \$

**Masse robuste à manche en fibre de verre**

À partir de **37<sup>00</sup>\$**  
Rég. 47,00\$

Code	Poids	Prix	Code	Poids	Prix
740532	4 lbs	37,00 \$	740535	10 lbs	80,00 \$
740534	8 lbs	75,00 \$	740536	12 lbs	99,00 \$



ENDURO-FLEX<sup>MC</sup>  
**ENDURO-FLEX<sup>MC</sup> TURBO**

À partir de **995\$**

Oxyde d'aluminium  
 Norme : ANSI B7.1



Code	Dimension	Grain	Rég.	Prix
06A452	4-1/2 x 5/8"-11	36/60	11,06 \$	<b>9,95 \$</b>
06A502	5 x 5/8"-11	36/60	13,32 \$	<b>11,99 \$</b>
06A602	6 x 5/8"-11	36/60	17,10 \$	<b>15,39 \$</b>

05D991/05D992  
**Jeu de 7 fraises annulaires Carbide Core Cut, tige Weldon**

1-1/2" **26358\$** Rég. 292,87\$

2" **28532\$** Rég. 317,03\$

Pointe de carbure  
 9/16"; 11/16"; 13/16"; 15/16"; 1"; 1-1/16"



XTRACUT<sup>MC</sup> XX  
**Disque céramique façonné XTRACUT<sup>MC</sup> XX**

À partir de **325\$**

Arbre 7/8 - 25 x boîte



Code	Dimension	RPM max	Grain	Rég.	Prix
15N453	4-1/2"	13300	36+	4,52 \$	<b>4,06 \$</b>
15N456	4-1/2"	12000	60+	3,84 \$	<b>3,46 \$</b>
15N458	4-1/2"	13300	80+	3,62 \$	<b>3,25 \$</b>
15N503	5"	12.200	36+	5,03 \$	<b>4,52 \$</b>
15N506	5"	12.200	60+	4,26 \$	<b>3,83 \$</b>
15N508	5"	12000	80+	4,02 \$	<b>3,62 \$</b>
15N603	6"	10.200	36+	6,39 \$	<b>5,75 \$</b>
15N606	6"	10.200	60+	5,43 \$	<b>4,89 \$</b>
15N608	6"	10.200	80+	5,12 \$	<b>4,60 \$</b>
15N703	7"	8.600	36+	7,73 \$	<b>6,95 \$</b>
15N706	7"	8.600	60+	6,56 \$	<b>5,90 \$</b>
15N708	7"	8.600	80+	6,18 \$	<b>5,56 \$</b>

427N3S  
**Jeu de 3 pièces d'alésoirs de construction NITRO**

**51300\$**

Tige réduite à 3 plats fractionnés en acier rapide noir et or

JEU DE 3 GRATUIT 1



À l'achat de 3 jeux, obtenez-en 1 gratuit.

**WALTER**  
 Atteindre l'excellence<sup>MC</sup>

Les grains de céramiques offrent une durée de vie plus longue, des taux d'enlèvement plus élevés et améliorent le confort des opérateurs.

TECHNOLOGIE SMART RESIN<sup>MC</sup>

ZIP<sup>MC</sup> XX XCAVATOR XX<sup>MC</sup>

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG<sup>MC</sup>

XTRACUT<sup>MC</sup> COOLCUT XX<sup>MC</sup>

COLLE MAX LIFE<sup>MC</sup>

ENDURO-FLEX TURBO<sup>MC</sup>



walter.com

CD08M  
**Ensemble de 8 forets HSS BORADO - queue réduite 1/2"**

**39500\$** Rég. 580,95\$

Coffret métallique  
 Matière : HSS - Acier rapide | Noir et Or  
 Pointe : 118° | Type de tige : 1/2 - 3-Plats  
 9/16" à 1" au 16°



CD29M / CD29P  
**Ensemble de 29 forets HSS BORADO - longueur mécanique**

**18500\$** Rég. 242,45\$

Matière : HSS - Acier rapide | Noir et Or  
 Pointe : 135° | Type de tige : 3-Plats  
 1/16" à 1/2" au 64°  
 Coffret métallique ou plastique



NY561  
**Meule à moyeu déporté Cubitron<sup>MC</sup>**

**1199\$**

Utiliser pour retirer la soudure lourde et pour plusieurs autres travaux lourds de meulage sur presque tous les matériaux.  
 3,5" x 1/4", Arbre 7/8", Céramique, Type T27




ALPHA CUT  
**Meule à tronçonner haute vitesse type 41**

À partir de **949\$**

Oxyde d'aluminium. Norme : ANSI B7.1  
 Renfort en fibre de verre

Code	Dimension	Type	Qté boîte	Rég.	Prix
MT411418A	14" x 1/8" x 20 mm	Métal	10	21,00 \$	<b>9,99 \$</b>
MT411418B	14" x 1/8" x 20 mm	Béton	10	15,50 \$	<b>9,49 \$</b>



ALPHA CUT  
**Meule à couper ALPHA CUT Type 1**

À partir de **270\$** Rég. 4,57\$

Oxyde d'aluminium  
 Norme : ANSI B7.1  
 Renfort en fibre de verre

BOÎTE 4<sup>e</sup> GRATUITE



Code	Dimension	RPM max	Qté boîte	Rég.	Prix
MT145045	4-1/2 x .045 x 7/8"	13580	25	4,57 \$	<b>2,70 \$</b>
MT150045	5 x .045 x 7/8"	12225	25	4,89 \$	<b>2,90 \$</b>
MT160045	6 x .045 x 7/8"	10185	10	4,99 \$	<b>3,25 \$</b>

ALPHA TRIM  
**Meule à rectifier ALPHA TRIM Type 27**

À partir de **385\$** Rég. 6,38\$

Oxyde d'aluminium  
 Norme : ANSI B7.1

BOÎTE 4<sup>e</sup> GRATUITE



Code	Dimension	RPM max	Qté boîte	Rég.	Prix
MR274514	4-1/2 x 1/4 x 7/8"	13580	25	6,38 \$	<b>3,85 \$</b>
MR275014	5 x 1/4 x 7/8"	12225	25	8,63 \$	<b>5,10 \$</b>
MR276014	6 x 1/4 x 7/8"	10185	10	9,80 \$	<b>7,05 \$</b>

DELTA FLEX II  
**Disque à lamelle DELTA FLEX II Type 27**

À partir de **725\$** Rég. 12,30\$

Oxyde aluminium, zirconium et céramique. Norme : ANSI B7.1  
 Boîte de 10

BOÎTE 4<sup>e</sup> GRATUITE



Code	Dimension	RPM max	Grain	Rég.	Prix
DL452040	4-1/2 x 7/8"	13300	40	12,30 \$	<b>7,25 \$</b>
DL502040	5 x 7/8"	12000	40	13,99 \$	<b>8,25 \$</b>

À l'achat de 3 boîtes, obtenez la 4<sup>e</sup> gratuites.

STARNETA2

**Dégraissant pièces et freins sans acétone STARNET +**



**7<sup>95</sup>\$**  
Rég. 9,17\$

Aérosol 650/500ml / 22oz  
Dégraissant à froid non gras, évaporation rapide, fort pouvoir solvant. Sans solvant chloré, HCFC ni éther de glycol. Compatible avec caoutchoucs et plastiques. Surface sèche en quelques secondes. BAS COV.

VGCUT77A2

**Lubrifiant aqueux écoresponsable pour perçage-taraudage VGCUT 77**



**30<sup>05</sup>\$**  
Rég. 33,39\$

Aérosol 650 ml / 22oz  
Fluide aqueux prêt à l'emploi, ininflammable, sans C.O.V. À base de polymère végétal. Sans odeur. Aucun dégagement de fumée. Compatible avec tous types de métaux y compris le cuivre et ses alliages. Facilement dégraissable.

TOPTENA2

**Lubrifiant - Dégrissant multifonction - TOP TEN**



**14<sup>30</sup>\$**  
Rég. 15,89\$

Aérosol 650 ml / 22oz  
Pénètre très rapidement jusque dans les moindres porosités du métal. Dégrisse les mécanismes déjà sérieusement corrodés. Lubrifie les petits mécanismes. Élimine l'eau : effet water repellent. Protège de l'oxydation et repousse l'humidité des circuits électriques ou électroniques.

GALVASUN+A2

**Galvanisant à froid brillant - GALVASUN**



**22<sup>95</sup>\$**  
Rég. 25,50\$

Aérosol 650 ml / 22oz  
À base d'aluminium pour la protection longue durée de tous métaux. Bonne tenue en ambiances agressives. Résistance à la température: 400°C. Temps de séchage pour la manutention: 1 heure.

TOP5A2

**Lubrifiant dégrissant multifonction-anticorrosion - TOP 5**



**20<sup>45</sup>\$**  
Rég. 22,72\$

Aérosol 650 ml / 22oz  
Lubrifiant. Dégrissant. Protection anticorrosion. Hydrofuge. Désoxydant. Compatible avec la plupart des caoutchoucs et plastiques. N'attaque pas les peintures.

GRPTFEALA2

**Graisse blanche au PTFE - GR PTFE AL**



**22<sup>50</sup>\$**  
Rég. 28,44\$

Aérosol 650 ml / 22oz  
Graisse blanche multiusage additivée au PTFE. Lubrifiant propre réduit la pollution. Bonne résistance à l'eau et aux poussières. Graisse infusible (ne coule pas). Lubrification longue durée. Pulvérisation jet large avec tube prolongateur pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Enregistrée par le NSF International catégorie H1. Autorisée lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N° 163619)

**LA SOURCE POUR TOUS VOS BESOINS DE COUPE**

**MORSE**

CSM14MB + CSM1466FSC

**Scie circulaire portable 14" et accessoires**



**759<sup>00</sup>\$**

Métaux ferreux et non ferreux  
Comprend : Étau à onglets 0-45°, interrupteur de surcharge, protection de lame rétractable, chambre de collecte des copeaux métalliques à dégagement rapide, 6mm et 8mm, clé de lame, lunettes de sécurité, bouchons d'oreille, lame de coupe Metal Devil NXT Steel.

**À l'achat de la scie, obtenez une 2<sup>e</sup> lame Metal Devil gratuite.**



**Lames de scie alternative bi-métal Heavy Duty (HD) - Métal fin**

**A partir de 139<sup>00</sup>\$**



Pour la coupe du bois, du métal ou à usage général. Paquet de 50 lames.

Code	Format	Prix
RB65006T50	6 TPI - 6" x 3/4" x .050"	139,00 \$
RB95006T50	6 TPI - 9" x 3/4" x .050"	195,00 \$
RB125006T50	6 TPI - 12" x 3/4" x .050"	239,00 \$
RB614T50	14 TPI - 6" x 3/4" x .035"	109,00 \$
RB814T50	14 TPI - 8" x 3/4" x .035"	169,00 \$
RB1214T50	14 TPI - 12" x 3/4" x .035"	219,00 \$
RB618T50	18 TPI - 6" x 3/4" x .035"	109,00 \$
RB818T50	18 TPI - 8" x 3/4" x .035"	169,00 \$
RB1218T50	18 TPI - 12" x 3/4" x .035"	219,00 \$

**Achetez 500\$ de MK Morse, et choisissez votre Scie alternative GRATUITE**



Makita Scie alternative 18V LXT | DJR186Z | Dewalt Scie alternative 20 V MAX\* XR | DCS382B | Milwaukee Scie alternative M18 FUEL™ | 2821-20

2836-20 + 48-11-1850

### Outil polyvalent oscillant M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 298<sup>00</sup>\$

Moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup>. Intelligence REDLINK PLUS<sup>MC</sup>. Batterie REDLITHIUM<sup>MC</sup>.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

2880-20 + 48-11-1850

### Meuleuse à frein de 4-1/2" / 5" M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 298<sup>00</sup>\$

Moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup>. Intelligence REDLINK PLUS<sup>MC</sup>.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

48-11-1852

### Deux batteries à capacité étendue M18<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC5.0

# 278<sup>00</sup>\$

Rég. 448,00\$

REDLINK<sup>MC</sup> Intelligence.



Valide jusqu'au 1<sup>er</sup> mai 2026

MXF315-2XC

### Scie à tronçonner 14" MX FUEL™ avec frein RAPIDSTOP™

# 3599<sup>00</sup>\$

Rég. 4199,00\$

Kit complet. Coupe rapide et sécuritaire, batteries XC incluses.



Valide jusqu'au 30 avril 2026

2821-20 + 48-11-1850

### Scie alternative M18 FUEL<sup>MC</sup> SAWZALL<sup>MD</sup>

# 298<sup>00</sup>\$

Course de 1 1/4" enlève plus de matériau à chaque battement. Patin réglable pour une durée de vie de lame prolongée. Lampe à DEL intégrée.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

2745-20 + 48-11-1850

### Cloueuse de charpente à 30° M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 598<sup>00</sup>\$

Moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup>. Intelligence REDLINK PLUS<sup>MC</sup>.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

48-40-0750

### Lame de scie circulaire

# 34<sup>99</sup>\$

Lame de scie circulaire à encadrement et démolition en carbure NITRUS<sup>MC</sup> 7-1/4" 24T



48-32-2391

### Écrou à vis fileté de 3/8" SHOCKWAVE<sup>MC</sup> Impact Duty

# 69<sup>99</sup>\$

Jusqu'à neuf fois plus rapide que l'installation de boulons à la main. Accès latéral pour faciliter les ajustements.



2834-20 + 48-11-1881

### Scie circulaire de 7 1/4" M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 378<sup>00</sup>\$

Moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup>. Intelligence REDLINK PLUS<sup>MC</sup>.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> FORGE<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

2967-20 + 48-11-1881

### Clé à chocs à couple élevé de 1/2" M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 398<sup>00</sup>\$

Moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup>. Jusqu'à 2" plus court.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> FORGE<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

2909-20

### Cloueuse de toiture à bobine M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 498<sup>00</sup>\$

Rég. 578,00\$

6 clous par seconde. 1100 clous par charge. Embout amovible pour les revêtements en vinyle.



Valide jusqu'au 30 avril 2026

49-56-7545

### Ensemble d'arbre de 3/8" QUIK-LOK<sup>MC</sup>

# 39<sup>99</sup>\$

Convient à toutes les tailles de scies-cloches filetées. L'adaptateur à goupille réutilisable. Capacité d'agrandissement des trous de 1 1/4" à 6 7/8".



2912-20 + 48-11-1881

### Marteau rotatif SDS Plus de 1" M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 548<sup>00</sup>\$

Contrôle antibond AUTOSTOP. Système antivibration AVS. 3 modes : Marteau rotatif, marteau seulement, rotation seulement. Moteur sans balais POWERSTATE<sup>MC</sup>. Intelligence REDLINK PLUS<sup>MC</sup>.



Batterie M18 REDLITHIUM<sup>MC</sup> FORGE<sup>MC</sup> gratuite.

Valide jusqu'au 5 avril 2026

3632-21

### Laser vert à 3 plans de 360° M12<sup>MC</sup>

# 628<sup>00</sup>\$

Rég. 748,00\$

Autonomie de + de 15 heures. Laser vert optimisé jusqu'à 250 pi. Comprend : Laser, batterie à capacité étendue M12<sup>MC</sup> REDLITHIUM<sup>MC</sup> XC4.0, chargeur de batterie au lithium-ion M12<sup>MC</sup>, cible réactive d'alignement de laser, étui de transport.



Valide jusqu'au 30 avril 2026

3697-22

### Kit combo de 2 outils M18 FUEL<sup>MC</sup>

# 528<sup>00</sup>\$

Rég. 648,00\$


Comprend : perceuse à percussion-visseuse de 1/2 po M18 FUEL<sup>MC</sup>, visseuse à chocs à prise hexagonale de 1/4 po M18 FUEL<sup>MC</sup>, 2 batterie à capacité étendue, chargeur multitension, poignée latérale, 2 agrafes de ceinture, Étui de transport en plastique moulé.



Valide jusqu'au 1<sup>er</sup> mai 2026

# L'ADHÉRENCE QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

✓ Une durabilité, une maniabilité et une adhérence exceptionnelle, quel que soit l'environnement



REVÊTEMENT ADAPTÉ VERSATEK™

**MAGID**

Les prix et informations de ce catalogue sont indicatifs et sujets à modification sans préavis. Nous ne garantissons pas l'exactitude des descriptions et déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'utilisation inappropriée des outils. Vérifiez toujours les détails auprès de notre service client.