

2026

SÉLECTION ESTIVALE

SECTION SPÉCIALE - INDUSTRIE ALIMENTAIRE | PAGE 14 À 19

Membre
du groupe



FICODIS

POURQUOI LA PRÉVENTION DE LA CHALEUR EST-ELLE IMPORTANTE ?



Chaque jour,
11 travailleurs sont
gravement blessés
ou décèdent des suites
d'un coup de chaleur



79 000 \$
Coût moyen par incident
lié à un coup de chaleur



Les mesures de
rafraîchissement améliorent
les performances
physiques de 6 %



Ce genre de situation
est évitable à 100 %
lorsque les bonnes
pratiques sont respectées

MAGID

NE FAITES AUCUN COMPROMIS



MAGID COOL
POWERED BY MISSION

Un équipement de
refroidissement corporel
révolutionnaire

Refroidit jusqu'à 30 °C
en dessous de la
température corporelle

S'active en 60 secondes,
dure 2 heures



Un équipement rafraîchissant qui répond à toutes vos attentes

Vivez une révolution en matière de protection contre la chaleur avec Magid Cool®,
une technologie développée par Mission®. Un EPI qui rafraîchit instantanément et qui dure des heures



29⁹⁹\$



11022

Sqwincher^{MD} Boisson de réhydratation concentrée

Cette bouteille de 64 oz. se mélange facilement à 19 litres / 5Gal, ce qui en fait un choix économique et durable pour les milieux de travail, les équipes et les environnements actifs. Disponible en saveurs variées.



44⁹⁹\$



11081 / 11082

Sqwincher^{MD} Boisson de réhydratation portion Fast Pack^{MD}

Le sachet fait office de gobelet ! – Il suffit de l'ouvrir, d'ajouter de l'eau jusqu'au trait et de boire – pas besoin de gobelet supplémentaire. 50 par paquet. 6 oz par portion. Disponible en saveurs variées.



44⁹⁹\$

Rég. 55,10\$



11060101-MB / 11060102-FP

Sqwincher[®] Boisson de réhydratation ZERO^{MD} Qwik Stik^{MC}

Cette solution électrolytique individuelle est conçue pour un usage personnel et vous permet de rester hydraté(e) facilement. Mélange de baies et punch aux fruits. Disponible en saveurs variées.



3⁹⁹\$



393-100

Bandana rafraîchissant par évaporation EZ-Cool[®] bleu

40" x 12". Tissu en fibres creuses à effet mèche. Protection UV.



A partir de 18⁰⁰\$



D0S08150 / D0S08151

Calotte rafraîchissante

Protège du soleil grâce à un indice UPF 50 bloquant jusqu'à 98 % des rayons UV. Jaune HV : 18,00\$ | Marine : 20,40\$



20⁴⁰\$



D0S06150

Bandana rafraîchissant

Marine. Ce bandana léger et bien ajusté peut se porter fin ou large.



41²⁵\$



SSSFTRCA / SSSFBLCA / SSSFORCA / SSSFBBCA

THORZT - Mélange pour boisson d'hydratation

Hydratation + récupération musculaire. Tropical / Limonade bleue/Orange / Éclat de baies. 50/bte. Fabriqué au Canada.



13⁹⁹\$

Rég. 17,78\$



350-RANGER

Chapeau de ranger

Légère avec une couronne en treillis offrant un confort ventilé et frais. Matériaux conformes à l'ANSI. Taille unique.



19⁰⁰\$



HP396425

Chapeau de ranger EZ-Cool[®], refroidissement par évaporation

Tissu mélangé de polyester et de coton avec polymères rafraîchissants à la couronne. Taille M - XL.



10⁹⁹\$

Rég. 17,27\$



HP396E900-LY

Serviette rafraîchissante par évaporation EZ-Cool[®] Max Jaune fluo

Réduit rapidement la température lorsqu'il est trempé dans l'eau et activé.



25⁶⁵\$



D0S01150 / D0S02150

Serviette rafraîchissante

Cette serviette rafraîchissante en microfibre refroidit jusqu'à 30 ° sous la température corporelle moyenne, s'active en moins de 60 secondes et reste fraîche jusqu'à 2 heures. 10x33". Marine, Jaune HV.



A partir de 19¹⁰\$



D0S04150 / D0S05150

Cache-cou rafraîchissant complet

Marine ou jaune HV. Protège du soleil grâce à un indice UPF 50 bloquant jusqu'à 98 % des rayons UV. Jaune HV : 19,70\$ | Marine : 19,10\$



4⁹⁹\$



1166230R / 116623YL

Pare soleil HV pour casque de sécurité

Sa maille 100 % polyester haute visibilité et sa matière 120 g/m² le rendent idéal pour les travaux extérieurs. Orange ou jaune.



8⁹⁵\$

Rég. 13,27\$



HP396700FR-OR

Pare soleil HV pour casque de sécurité

Tissu haute visibilité et bande réfléchissante argentée. Drapé à l'arrière pour ombrager le cou. Élastique à l'arrière pour un ajustement sûr.



19⁹⁹\$



396-801

Visière et abat-jour de casque HV traitée FR EZ-Cool[®]

Visière allongée à l'avant pour bloquer le soleil des yeux du travailleur. Drapé à l'arrière pour ombrager le cou.



7⁹⁹\$



391-EZ275

Manchon de refroidissement jaune EZ-Cool[®] Max

Protection solaire FPS 50+. Laisser tremper 1 minute dans l'eau froide pour un soulagement qui dure jusqu'à 3 heures. M-2XL.



14⁴⁹\$



4510010R / 451001YL

Bretelles de sécurité HV

Élastique de 5 cm de largeur de qualité supérieure. Bandes élastiques ajustables à la ceinture et à la poitrine. Orange, jaune.



16⁴⁹\$



4510040R / 451004YL

Bretelles de sécurité HV 4"

Avec bandes réfléchissantes 2" sur 4 bandes contrastées. Orange, jaune. CSA Z-96-15 Class 1 - Level 2.



1231010
Écran solaire SPF30 CrocPac

Sachet individuel de 10ml. 50/bte. Sans graisse, parfum ou PABA. Pratique et facile à appliquer. Hypoallergénique, résistant à la transpiration et imperméable.



1238010
Écran solaire SPF50

120 ml/4 oz. Meilleur facteur de protection solaire pour une tenue longue. Couvreclle basculant facile à utiliser.



18226
Écran solaire Shield FPS 30 Aérosol

Résiste à l'eau et la sueur pendant 80 minutes. Canette de 6 oz à vaporisation continue.



1240500
Serviette avec insectifuge CrocBloc

50/bte. Extrêmement efficace contre les moustiques et tous les insectes qui piquent. 6 heures de protection, DEET à 30 %.



12435A0
Chasse-moustiques ultra-efficace Croc Bloc

120ml/4 oz. 4 à 6 heures de protection contre les piqûres d'insectes.



18113
Chasse-moustiques DEET à 30 % vaporisateur

50 ml. Jusqu'à 6 heures de protection. Format de poche parfait pour une protection mobile.



18111
Chasse-moustiques DEET à 25 % aérosol

170 g. Application facile et uniforme à chaque fois. Jusqu'à 6 heures de protection.



311-1250
Bouchons d'oreilles Yellow Neons E-A-Rsoft

Mousse à rouler entre les doigts. Avec cordon. Boîte de 200.



312-1250
Bouchons d'oreilles Yellow Neons E-A-Rsoft

Mousse à rouler entre les doigts. Sans cordon. Boîte de 200.



18226
Lunettes BAKER

CSA Z94.3-20. Verre transparent ou fumé.



S1101SGAF
Lunettes de protection Solus

Verres antibuée Scotchgard^{MC} transparents.



SF401AF
Lunettes de protection SecureFit^{MC} Série 400

Verres antibuée transparents.



Y770HVAF / Y770HVAFGY / Y770HVAFIO
Lunettes de sécurité à verres flottants anti-buée

Système de réglage à cliquet des branches. CSA Z94.3-07.

Code	Modèle	Prix
Y770HVAF	XS TRANSPARENT ANTI-BUÉE	8,65 \$
Y770HVAFGY	GRIS ANTI-BUÉE	8,65 \$
Y770HVAFIO	I/O ANTI-BUÉE	9,00 \$



1024635
Casque de sécurité V-Gard H2TM blanc

Suspension à cliquet confortable et facile à régler avec une main gantée, Non ventilé. ANSI Z89.1. EN12492.



CR428
Combinaison microporeuse jetable à usage général

Protection chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 et ISO 13034 Type 6. M à 4XL.

QUINCAILLERIE

DE FIXATION

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE LARGE GAMME

LION

CROMSON

905\$

Rég. 9,75\$



CR5049

Gants de travail

Gants coton / Polyester.
Tricot 50 % coton / 50 % polyester.EN 420.
Par paquets de 12 paires. XS - XL.

MAGID

135\$



BP169

Gants de travail légers en polyuréthane ROC

Le revêtement en polyuréthane durable et léger de la paume préserve la dextérité tout en offrant une excellente adhérence. S - XL.

ANSI

2

ABRASION

MAGID

350\$



GP102

Gants de travail ROC durables

Revêtement en nitrile mousse, souple, flexible et fabriqué de manière durable, assurant une excellente adhérence. XS -2XL.

ANSI

A4

COUPURE

ANSI

4

ABRASION

MSA

The Safety Company

À partir de 6599\$

10188100 / 10188101 / 10188102 / 10188103

Ligne de vie série V 6'

Point d'ancrage à Crochet mousqueton. Comprend une pellicule de protection claire et durable recouvrant l'étiquette pour faciliter l'inspection et prolonger la durée de vie utile du produit.

Code	Dimension	Prix
10188100	CROCHET MOUSQUETON - SIMPLE	65,99 \$
10188101	CROCHET D'ARMATURE - DOUBLE	144,99 \$
10188102	CROCHET MOUSQUETON - DOUBLE	112,00 \$
10188103	CROCHET D'ARMATURE - SIMPLE	99,00 \$



3M

3503822

179900\$

Ligne de vie autorétractable à verrouillage intelligent pour bords sans protection DBI-SALA®

Boîtier en thermoplastique robuste et extrêmement léger avec poignée ergonomique intégrée. Câble galvanisé bleu, 9.1 m (30').



MAGID

725\$



GPD213

Gants de travail légers 21G

Construction en maille ultra-fine 21G. Dextérité et une sensibilité tactile révolutionnaires. XS -XL.

ANSI

A2

COUPURE

ANSI

4

ABRASION

ANSI

2

PERFORATION

MAGID

965\$



TRX400

Gants de protection en tricot T-REX® Flex Series®

ANSI/ISEA 138 Impact Level 1. M - 2XL.

ANSI

A1

COUPURE

ANSI

4

ABRASION

ANSI

2

PERFORATION

MAGID

1270\$



MECH106

Gants de mécanique HV HandMaster®

Paume en cuir synthétique pour un confort et une adhérence optimaux. Rembourrages en PVC résistant à l'abrasion pour une adhérence durable. L-XL.

MAGID

1425\$



GPD469

Gants D-ROC® anti-coupure en mousse de nitrile HV

Compatibilité écran tactile. XS -2XL.

ANSI

A4

COUPURE

ANSI

4

ABRASION

ANSI

4

PERFORATION

MAGID

1665\$



GPD482

Gants de travail AeroDex®

Recouverts de PU. Compatibilité écran tactile. Jauge 18. XS -2XL.

ANSI

A4

COUPURE

ANSI

4

ABRASION

ANSI

3

PERFORATION

MAGID

1710\$



GPD412

Gants de travail D-ROC® 21G ultra-fin

Paume enduite de polyuréthane. XS -2XL.

ANSI

A4

COUPURE

ANSI

4

ABRASION

ANSI

3

PERFORATION

Trousse de premiers soins

À partir de 1742\$



Personnel OU risque faible à modéré OU plus de 30 minutes d'un centre médical - TYPE 2 DE BASE. Disponible en conformité aux normes de l'Ontario.

Ref	CSA	Type	Nb personnes	Boîtier	Rég.	Prix
FA1710P	CSA Z1220 17	1	Personnel	Plastique	20,90 \$	17,42 \$
FA1721P	CSA Z1220 17	2	1-25	Plastique	45,48 \$	37,90 \$
FA1722P	CSA Z1220 17	2	26-50	Plastique	63,50 \$	52,92 \$
FA1731P	CSA Z1220 17	3	1-25	Plastique	69,34 \$	57,78 \$
FA1732M	CSA Z1220 17	3	26-50	Métal	125,83 \$	104,86 \$
FA1733M	CSA Z1220 17	3	51 et +	Métal	211,61 \$	176,34 \$
FA2410P	CSA Z1220 24	1	Personnel	Plastique	21,84 \$	18,20 \$
FA2421P	CSA Z1220 24	2	1-25	Plastique	56,50 \$	47,08 \$
FA2422P	CSA Z1220 24	2	26-50	Plastique	71,90 \$	59,92 \$
FA2423M	CSA Z1220 24	2	51 Et +	Métal	136,10 \$	113,42 \$
FA2431P	CSA Z1220 24	3	1-25	Plastique	79,61 \$	66,34 \$
FA2432M	CSA Z1220 24	3	26-50	Métal	145,63 \$	121,36 \$
FA2433M	CSA Z1220 24	3	51 et +	Métal	205,44 \$	171,20 \$

3M

7605063

330000\$

Système de ligne de vie horizontale rétractable DBI-SALA®

Le système de câble horizontal autorétractable peut être réglé à n'importe quelle longueur allant jusqu'à 18,3 m (60').







U1PH100
Feuilles absorbantes universelles à usage général

38 x 46 cm / 15 x 19". 100 pièces. Conçue pour nettoyer, confiner et absorber rapidement les déversements de liquides variés.



O1PH100
Feuilles absorbantes pour huile

38 x 46 cm / 15 x 19". 100 pièces. Ces feuilles absorbent les liquides à base de pétrole (huile, essence, diesel) tout en repoussant l'eau.



SK-UTB
Kit de déversement mobile universel

Conçue pour absorber à la fois les liquides à base d'eau et d'huile, elle est idéale pour les chantiers, les véhicules ou les entrepôts.



SK-OTB
Kit de déversement d'huile

Conçue pour absorber spécifiquement les hydrocarbures et l'huile lors de fuites ou de petits déversements.



OBAG-100
Sacs poubelles standards orange

Boîte de 100 sacs de transport et de mise au rebut robustes. 35" x 50". 3 Mil grade.



DASH-U30
Kit de nettoyage pour déversements

Conçu pour absorber et nettoyer rapidement les fuites et déversements de liquides dans les ateliers, entrepôts ou usines. 113 L (30 gallons).



ST1-60-B-BK
Bac de rétention

Plateau de rétention industriel d'une capacité de 60 litres, conçu pour récupérer les fuites et les déversements de liquides. 101,6 cm x 61 cm / 40" x 24".



ST1-100-B-BK
Bac de rétention

Plateau de rétention industriel d'une capacité de 100 litres, conçu pour récupérer les fuites et les déversements de liquides. 122 cm x 81 cm / 48" x 32".



À partir de **415⁰⁰\$**
SJ-100-072 / SJ-110-006
Bac de rétention

Empilez jusqu'à 9 unités.

Code	Description	Prix
SJ-100-072	2 FÛTS	415,00\$
SJ-110-006	4 FÛTS	539,00\$



INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Une vaste gamme complète pour soutenir des environnements de production exigeants et performants

Page 14 à 19



P0110

**Charlotte
ronde**



Polypropylène non tissé.
Bord élastique. Taille unique.

MAGID

IHP27C

**Bouchons d'oreilles
E2 à triple bride avec
cordon**



Bouchons d'oreilles réutilisables rouges,
confortables, lavables, protection auditive
27 dB. 100/bte.



PITON CLEAR

**Lunettes de
protection
monobloc**



Incolores au design sport, avec protections
latérales.

MAGID

C6

**Blouse de laboratoire
polypro blanche
EconoWear**



Sarrau léger économique blanc,
confortable, résistant, idéal milieux
de travail salissant. M - 4XL - 50/bte.

MAGID

H42

**Bonnet jetable
EconoWear®**



Charlotte jetable blanche pour milieux
alimentaires, labos et pharma.

MAGID

IHP532C

**Bouchons d'oreilles
détectables par
détecteur de métaux**



Bouchons d'oreilles jetables détectables métal,
cordés, haute protection 32 dB alimentaire.
200/bte.

MAGID

KVWLHP8

**Coussin de
main Kevlar**



Conçus pour résister
à la chaleur élevée.
Doublure laine, 8" x 8".

MAGID

CVZ6

**Combinaison Lite®
Blanche**



Capuche, poignets et chevilles
élastiques. M - 4XL - 100/bte.

MAGID

BC924

**Couvre-barbe
jetable**



Couvre-barbe jetable blanc, confortable, idéal
pour manipulation alimentaire. 100/bte.

MAGID

IR1940N95

**Masque
respiratoire jetable
Precision Safety**



Protection N95. Homologué NIOSH N95 et
42CRF84. Avec valve.



PR07C S4

**Bottes pour
travaux très lourds
avec embout**



Design avant-gardiste,
confortable et imperméable.
Taille US 5 à 14.



BLOUSPO

**Blouse de
laboratoire jetable**



100 % polypropylène non tissé.
Fermeture boutons pression.
M - 2XL.

**SEW
EURODRIVE**

**Renvoi d'angle compact et hygiénique
WES..19 / 29 / 39**

Motoréducteurs inox à renvoi d'angle

- Entraînement à angle droit compact
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Très bonne résistance aux produits de lavage
- Conception pensée pour limiter les zones de rétention de liquide ou de salissures



**Couple élevé et rendement optimisé
KES..37 / 47 / 57 / 67**

Motoréducteurs inox à couple conique

- Réducteurs à couple conique à haut rendement
- Construction inox de haute qualité
- Résistance élevée aux acides et aux bases
- Maintenance réduite et longue durée de vie
- Design limitant les zones où les liquides ou résidus peuvent s'accumuler



**Intégration machine par bride
RESF27 / RESF37**

Motoréducteurs hélicoïdaux inox

- Architecture hélicoïdale compacte et efficace
- Intégration facilitée grâce au montage à bride
- Excellente nettoyabilité
- Conception adaptée aux zones soumises à des lavages répétés



Moteurs inox

Conçus pour les environnements exigeants, ces ensembles entièrement en acier inoxydable offrent une excellente résistance à la corrosion, une longue durée de vie et une maintenance réduite. Leur conception facilite le nettoyage, limite les risques de contamination et assure une disponibilité maximale des équipements grâce à une intégration flexible.





Pour zones à lavage intensif

Série Sentinel™

Unités de roulements montés résistantes à la corrosion

Une lubrification solide et de qualité alimentaire permet d'éliminer l'entretien et de résister aux lavages. Les corps en acier inoxydable ou en matériau thermoplastique avec organes élastiques en acier inoxydable préviennent la corrosion due à l'humidité et aux agents de nettoyage agressifs. Toutes les unités sont équipées, à votre choix, de configurations avec disques d'obturation ouvert ou fermé.



Zone humide / corrosive

Application standard

Conditions extrêmes



Séries S6000 / S6200

Les roulements inox allient résistance à l'oxydation, fiabilité en conditions sévères et conformité aux exigences des zones sensibles de production.



Séries 6000 / 6200

Roulements rigides à billes conçus pour offrir une faible friction, une grande fiabilité et d'excellentes performances à haute vitesse. Disponibles avec joints ou flasques.



Gamme TOPLINE

Roulements haute performance. Selon la série, ils optimisent les performances à haute vitesse, réduisent les pertes énergétiques et assurent un fonctionnement fiable à des températures allant de -60 °C à 350 °C.

Réduction de coûts pour une pétrisseuse

Un producteur de pâtes faisait face à des défaillances hebdomadaires de roulements causées par les lavages fréquents, entraînant plus de 5 500 \$ de pertes par semaine. L'installation de roulements à billes Sentinel Series a permis de corriger la situation.

Résultats

Amélioration de la durée de disponibilité de 276 000 \$
Coûts d'achat réduits de 25 600 \$
Réduction de la maintenance de 18 400 \$
Réduction de coûts annualisés de 320 000 \$

320 000\$



Pour zones alimentaires critiques

Food Safe

Les produits Dodge FoodSafe™ sont conçus pour les environnements agroalimentaires exigeants. Grâce à leurs boîtiers lisses en acier inoxydable, leur étanchéité IP69 et leur lubrification alimentaire H1, ils résistent aux lavages intensifs, favorisent une hygiène optimale, réduisent la maintenance et prolongent la durée de vie des équipements.



Pour zones sèches à usage intense



Grid-Lign®

Populaire pour les moteurs à grande vitesse et réducteurs à basse vitesse. Compact avec une capacité de couple élevée. Facilement interchangeables et installables.



Para-Flex®

Absorption des chocs, opère même avec désalignements. Disponible en format Taper-Lock et QD pour remplacement facile et maintenance réduite.

Pour zones humides à lavage fréquent



Ultra Kleen® / EZ Kleen®

Résistant à la corrosion. Joint robuste qui empêche la perte de graisse. Réduit la maintenance et augmente la durée de vie.

Réduction de coûts dans une Industrie avicole

Usine avec 1 000 paliers nécessitant une lubrification hebdomadaire. Pour rationaliser les opérations de maintenance, elle a remplacé les roulements existants par des paliers DODGE FoodSafe™ IP69, étanches et lubrifiés à vie.

Résultats

Gain annuel estimé : 111 600\$
Suppression totale du graissage
Hausse de fiabilisation complète des lignes
Amélioration de durée de vie des équipements

111 600\$

Huiles réducteurs alimentaires

Pour les industries agroalimentaires. Pour la lubrification des réducteurs et des engrenages chargés et moyennement chargés situés à proximité des denrées alimentaires de toutes natures.

Homologué par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H. Huile incolore et inodore utilisée pour la lubrification des engrenages et des réducteurs. Stabilité chimique et résistance à l'oxydation renforcées pour des conditions sévères (pression, température).

Notre gamme

HR100AL20R	Registration 142600	HR320AL20	Registration 142603
HR150AL20	Registration 142601	HR460AL20	Registration 142604
HR220AL20	Registration 142602		



Huile hydraulique alimentaire

Pour les industries agro-alimentaires. Lubrification de circuits hydrauliques, vérins (machines à vendanger, presseoirs). Également utilisées pour la lubrification de paliers et de roulements (conserveries, boulangeries).

Composée d'huiles de base minérale hautement raffinées et d'additifs spécifiques. Homologuée par le NSF sur les exigences de la FDA, dans la catégorie H1. Excellent comportement viscosité / température et haute résistance à l'oxydation et au vieillissement. Additifs antioxydants, anti usure et antirouille appropriés et très performants.

Notre gamme

HYDRO32AL20	Registration 142565
HYDRO46AL20	Registration 140564
HYDRO68AL20	Registration 140566



KL9H Dégraissants universels non solvantés

Nettoyant dégraissant écoresponsable, en phase aqueuse. Matières premières renouvelables. Sans C.O.V, sans solvant pétrolier, sans chlore, sans EDTA, sans glycols. Sans MOSH / MOAH et sans POSH. NSF Catégorie A1.



Code	Format	Code	Format
KL9HPULVE	750 ML	KL9H20	20L
KL9H5L	5L	KL9HFT	200L



USAL20 Huile blanche lubrifiante

Huile minérale de moyenne viscosité. Exempte de silicone, et inerte vis à vis de la plupart des joints. Compatible tous type de matériaux y compris la plupart des élastomères et matières plastiques. Incolore. USAGOL AL (vrac) enregistrée par le NSF Catégorie H1.



Code	Format	Code	Format
USALAZ	650/500ML	USAL20	20L



HVGFT Lubrifiant pour chaînes et câbles

Huile végétale pour contact alimentaire direct, garantie sans MOSH / MOAH / POSH. Garanti sans silicone, sans allergènes (réglementation UE 1169/2011) et sans OGM. 20 L.



PW30ALB4 Pâte de montage alimentaire

Pâte de couleur claire permettant d'assurer la lubrification «propre» d'organes mécaniques et de mécanismes fortement chargés soumis à des vitesses lentes. PW 30 AL est enregistrée par 2probiy, dans la catégorie H1. 400g.



BG280AL5L Huile de dissolution du sucre sans mosh/moah

Huile lubrifiante, nettoyante et anti-adhérente spécialement formulée pour dissoudre les particules et cristaux de sucre collés sur tous les mécanismes présents dans les industries agroalimentaires. 10 L.





CHAÎNES À ROULEAUX EN ACIER INOXYDABLE

Des composantes conçues pour offrir une résistance exceptionnelle et une performance fiable

Modèles dispo : 25SS à 100SS / C2040SS à C2080SS

[Demandez votre prix](#)





SOLUTIONS DE LUBRIFICATION

Une vaste gamme qui permet de répondre aux besoins des différents domaines industriels

Renseignez-vous



À partir de **999⁰⁰\$**

10178557 / 10178572

**Détecteur multigaz
4XR Altair^{MD}**

Conçu pour résister aux environnements extrêmes, aux températures allant de -40° C à +60° C et aux chutes accidentelles.

10178557 - LEL, O₂, H₂S-LC & CO. : 999,00\$

10178572 - LEL, O₂, H₂S & CO. : 1099,00\$



449⁰⁰\$

467895

**Régulateur
à débit fixe**

Deux régulateurs en un. Conçus pour s'adapter à tous les cylindres d'étalonnage de modèle RP et Écono Cal.



479⁰⁰\$

10048280

**Gaz d'essai
d'étalonnage**

4 mélanges de gaz, CH₄/CO/H₂S/O₂, 34 litres. Le mélange gazeux dans les cylindres d'étalonnage possède la certification préparé par gravimétrie en utilisant des poids au certificat de traçabilité NIST.



22⁹⁹\$

Rég. 36,05\$

FD150+R-200Z

**Matériau
d'étanchéité
coupe-feu FD 150+**

Testé coupe-feu jusqu'à 3 heures.
Rouge, 591,5 ml / 20 oz liq.



55⁰⁰\$

FB3000-200Z

**Matériau d'étanchéité
coupe-feu hydrofuge
3000 WT**

Testé coupe-feu jusqu'à 4 heures.
591,5 ml / 20 oz.



23⁹⁹\$

Rég. 30,60\$

IC15WB+200Z

**Matériau
d'étanchéité
coupe-feu**

Testé coupe-feu jusqu'à 3 heures.
591,5 ml / 20 oz.



35⁰⁰\$

3015NP-4X75

**Membrane pare-air
et pare-vapeur**

4" x 75'. Adhésif acrylique. Application à une température de surface de -18 °C (0 °F) à 66 °C (150 °F).



28⁹⁹\$

SUPER77

**Adhésif en aérosol
tout usage Super 77^{MC}**

Aide à fournir une liaison sûre dans un temps de liaison de 15 secondes à 30 minutes. 24 oz.



9⁹⁹\$

Rég. 10,99\$

LPF0001

**Mousse
LionFoam+**

Mousse de polyuréthane. Portes et fenêtres. Température d'application : min. 5°C.





TI14MC
**Marteau à tête
fraisée en titane**

Manche incurvé en noyer,
14 oz, prise en bois, 18".
Guide-clou magnétique de style Stiletto exclusif.



DRYAXE9-F
**Hache pour
cloison sèche 9oz**

Marteau de 9 oz à
tête fraisée en titane avec
un manche courbé de 13" en poly/FG.



2522-20
**Outil de découpe
compact M12 FUEL™**

La tronçonneuse compacte de 3" M12 FUEL^{MC}
offre une capacité de coupe multimatériau.
Outil seul.



48-11-1812
**Batterie 12 HIGH OUTPUT
M18^{MC} REDLITHIUM^{MC} HD12.0**

Ce bloc-batterie M18 REDLITHIUM HD12.0 à
grande capacité fournit 50% plus de puissance
et fonctionne à une température 50% moins
élevée.



48-11-1865
**Batterie 18V HIGH OUTPUT
M18^{MC} REDLITHIUM^{MC} XC6**

Fournit une puissance accrue dans des
conditions météorologiques extrêmes froides et
fournit plus de travail par charge.



2727-20
**Scie à chaîne
de 16" M18 FUEL^{MC}**

Moteur sans balais Powerstate.
Il génère la puissance et les performances
d'un moteur à essence jusqu'à 40 cm³.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



48-59-2420
**Kit de démarrage
M12^{MC} REDLITHIUM^{MC}**

Chargeur M12™ et batterie M12 REDLITHIUM™
2.0 procure jusqu'à 2X plus d'autonomie, 20 %
plus de puissance et 2X plus de recharges.



48-11-2401
**Bloc-piles Lithium-ion
M12^{MC} REDLITHIUM^{MC}**

Cette batterie est 65 % plus légère et 50 % plus
petite que les batteries NiCd compactes et offre
une autonomie de 1,5 ampère-heure.



2598-22
**Ensemble de
2 outils M12 FUEL^{MC}**

Perceuse à percussion de 1/2" et visseuse à
chocs à prise hexagonale de 1/4".



2736-21HD
**Banc de scie
8-1/4" M18 FUEL^{MC}**

Banc de scie de table de 7-1/4" avec
bloc-pile M18 Forge, chargeur rapide et lame.



2733-20
**Scie à onglets mixtes coulissante à
biseau double M18 FUEL^{MC} de 7 1/4"**

La combinaison du moteur sans balais POWERSTATE^{MC} et de la batterie
M18 REDLITHIUM^{MC} XC5.0 produit jusqu'à 600 coupes par charge.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



2555-20
**Clé à chocs courte
1/2" M12 FUEL^{MC} 1/2"**

Avec seulement 4,9" de longueur, elle vous
permet de travailler dans des espaces plus
restreints. Outil seul.



2555P-20
**Clé à chocs courte
1/2" avec goupille M12 FUEL^{MC}**

Avec seulement 4,9" de longueur, elle vous
permet de travailler dans des espaces plus
restreints. Équipé d'une broche à détente.
Outil seul.



2555-22
**Ensemble de
clé à chocs 1/2" M12 Fuel^{MC}**

Ensemble de clé à chocs 1/2" M12 Fuel
(2 Batteries + 1 Chargeur).



MXF314-1XC
Tronçonneuse 14" MX FUEL^{MC}

Capacité de coupe complète de 14" , coupes les plus rapides du début
à la fin , profondeur de coupe de 5". Scie à tronçonner MX FUEL de 14",
(1) Bloc-piles MX FUEL XC406, (1) Chargeur MX FUEL,
(1) Sac d'entrepreneur.



MXF315-2XC
**Tronçonneuse 14" MX FUEL^{MC}
avec RAPIDSTOP^{MC}**

Le moteur sans balai POWERSTATE offre la puissance nécessaire pour
couper les matériaux difficiles comme le béton, les barres d'armature et
la fonte ductile. (2) BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0
(MXFXC608), (1) Super chargeur MX FUEL™ (MXFSC) et (1) Lame
segmentée Diamond Ultra™ de 14" (49-93-7540)



1398^{64\$}

Rég. 1798,00\$



3697-27

Ensemble de 7 outils
18V FUEL^{MC}

7 outils M18 FUEL^{MC} sans fil 18 volts de coupage, perçage et vissage la plus avancée dans l'industrie. Ce kit d'outils électriques comprend (2) Batterie M18 REDLITHIUM^{MC} XC 5.0 Ah avec un chargeur M18/M12.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



528^{00\$}

Rég. 648,00\$



3697-22

Ensemble de 2 outils
18V FUEL^{MC}

Comprend une perceuse à percussion de 1/2" M18 FUEL, une visseuse à chocs à prise hexagonale de 1/4" , (2) Batterie M18 REDLITHIUM^{MC} XC 5.0 Ah avec un chargeur M18/M12 et un coffret de transport.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



54^{00\$}

48-22-8250

Glacière de
chantier 24H



La glacière emploie une isolation double et une doublure étanche de qualité alimentaire pour conserver la glace jusqu'à 24 heures sans fuir.



358^{00\$}

48-22-8462

Glacière 40QT
XL PACKOUT^{MC}



La glacière PACKOUT^{MC} 40QT XL conserve les aliments et les boissons au froid et peut contenir de la glace pendant 5 jours.



198^{00\$}

Rég. 238,00\$



2954-20

Haut-parleur de chantier
M18^{MC} Bluetooth^{MC}

Bluetooth^{MC} 5.3 offre une portée allant jusqu'à 200' pour vous permettre de rester connecté partout sur le chantier.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



628^{00\$}

Rég. 698,00\$



2909-21

Ensemble de
cloueuse pour
clous à toiture
M18 FUEL^{MC}

Cloueuse pour clous à toiture M18 FUEL^{MC} à bobine offrant une innovation sans fil aux entrepreneurs en toiture.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



638^{00\$}

Rég. 728,00\$



2745-21

Ensemble de
cloueuse de
charpente à 30 degrés
M18 FUEL^{MC}

Moteur sans balais POWERSTATE^{MC} et du circuit électronique REDLINK^{MC} Intelligence. 2" à 3-1/2".

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



598^{00\$}

2744-20

Cloueuse à
charpente 21 degrés
M18 Fuel^{MC}

Mécanisme de ressort à l'azote, moteur sans balais POWERSTATE^{MC} et du circuit électronique REDLINK^{MC} Intelligence. Outil seul.



148^{00\$}

Rég. 198,00\$



0880-20

Aspirateur sec/humide sans fil
M18^{MC} LITHIUM-ION

Fonctionnant avec les blocs-piles coulissants de 18 volts Milwaukee^{MD} RED LITHIUM ou Ni-Cd. Outil seul.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



1048^{00\$}

0930-22HD

Ensemble d'aspirateur
Sec/Humide M18 Fuel^{MC}



Aspire l'eau et la poussière. Fonctionne entièrement sans fil. L'ensemble inclut deux batteries de 12,0 Ah et chargeur.



278^{00\$}

Rég. 348,00\$



0821-20

Ventilateur sans
balais M18^{MC}

Assurant une circulation de l'air sur plus de 50' et jusqu'à 13,5 mi/h. Convient à toutes les batteries M18. Outil seul.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



548^{00\$}

2912-20

Marteau rotatif SDS
Plus de 1" M18 FUEL^{MC}



Marteau rotatif sans fil SDS-Plus 18V (outil seul) de la gamme M18 FUEL. Il offre des performances supérieures aux modèles filaires grâce à son moteur sans balais POWERSTATE.



398^{00\$}

3521-21

Laser vert à lignes
croisées rechargeable USB



Le laser vert à 3 points rechargeable USB offre une autonomie de plus de 15 heures avec des rayons laser verts à haute intensité.



198^{00\$}

Rég. 298,00\$



2646-20

Pistolet à graisse
sans fil à 2 vitesses M18^{MC}

Le pistolet à graisse à 2 vitesses sans fil M18 fournit le maximum de pression et une polyvalence inégalée, offrant une pression de fonctionnement maximale.

Promo valide jusqu'au 2 août 2026.



1548^{00\$}

2823-22HD

Ensemble de tondeuse
autopropulsée à double
batterie de 2" M18 FUEL^{MC}



La tondeuse nécessite 2 batteries M18™ REDLITHIUM™ pour fonctionner. Lorsqu'elle est associée aux 2 batteries M18™ forge 12Ah incluses, la tondeuse à gazon offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie, permettant jusqu'à 1/2 acre de coupe lors de l'enlèvement de 1" d'herbe à une vitesse de 3 MPH rythme propulsé.



598^{00\$}

3016-21ST

Ensemble de débroussailleuse
M18 FUEL^{MC} avec QUIK-LOK^{MC}

Conçue pour répondre aux besoins des professionnels de l'entretien paysager, notre débroussailleuse M18 FUEL^{MC} avec QUIK-LOK^{MC} vous offre plus de puissance que les scies à manche à essence 31cc.



AUBAINES DE L'ÉTÉ | QUANTITÉS LIMITÉES

Makita

745⁰⁰\$

RS002GM101

Ensemble de scie circulaire à poignée arrière 10-1/4"

Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille. Capacité de coupe maximale de 3-3/4" (à 0°) ; parfait pour couper du bois d'œuvre de 4x en une seule passe.



Makita

749⁰⁰\$

DCE090ZX1

Tronçonneuse à meule 9" 36V LXT

Moteur CC sans balai (SB) avec rapport élevé puissance/poids et taille générant moins d'accumulation de chaleur ; parfait pour les utilisations à service intensif.



Makita

249⁰⁰\$

DUB362Z

Souffleur 473 CFM sans balai 36V

Alimentation par deux batteries li-ion 18 V qui fournissent l'énergie au système d'entraînement du puissant moteur CC 36 V. Outil seul.



Makita

599⁰⁰\$

DUC306PT2

Scie à chaîne à poignée supérieure 12" 36V LXT

Scie à chaîne sans fil 36 V (2 x 18 V) à moteur sans balais, compacte et puissante, idéale pour l'élagage professionnel et l'entretien des arbres. (ensemble 5,0 Ah x2).



AUBAINES DE L'ÉTÉ | QUANTITÉS LIMITÉES

Makita

1359⁰⁰\$

DLX5077TX1

Ensemble de 5 outils sans balai 18V LXT

Ensemble 5 outils sans fil et sans balai au lithium-ion 18V LXT avec 2 batteries (5,0 Ah), chargeur rapide et sac.



Makita

325⁰⁰\$

DUH523RT

Taille-haies 22"18 V LXT

Taille-haie sans fil compact et léger, alimenté par une batterie Li-ion LXT de 18 V, pour fournir jusqu'à 1 350 spm pour une vitesse de coupe accrue.



Makita

845⁰⁰\$

DUX60PTM5X

Coupe bordure 2x18V avec moteur amovible

Choix de 3 vitesses pour la gestion de la puissance. Gâchette de vitesse variable pour la quantité précise de puissance dans chaque réglage. (ensemble 5,0Ah x2).



Makita

645⁰⁰\$

DLX2412TX1

Ensemble de 2 outils 18V LXT, 5,0Ah x 2

Ensemble Makita 18 V LXT sans balais comprenant une perceuse à percussion et un tournevis à chocs haute performance, avec 2 batteries 5,0 Ah, chargeur rapide et sac de transport.



Makita

789⁰⁰\$

DK0176G207

Ensemble de 2 outils sans balai 40Vmax XG

Le coffret combo sans fil 2 outils 40V MAX XGT® à moteur sans balais (DK0176G207) redéfinit la performance pour les applications de perçage et de vissage. (ensemble 4,0 Ah x2).



Makita

1159⁰⁰\$

DK0114G203

Ensemble de 2 outils li-ion 40 V MAX, 4,0 Ah, XGT

Ensemble Makita XGT 40 V comprenant une perceuse-visseuse à percussion et un tournevis à chocs sans balais, avec 2 batteries, chargeur rapide et sac de transport.



Makita

199⁰⁰\$

DMR116

Stéréo de chantier ou électrique 18V LXT

Fonctionnement sur batterie Makita style coulissant ou nacelle li-ion 7,2 V - 18 V (batterie non comprise) ou sur une source d'alimentation CA ou CC.



Makita

405⁰⁰\$

DMR300

Chargeur/radio de chantier 12V / 18V avec Bluetooth

Recharge d'une batterie 18 V LXT 5,0 Ah en 84 minutes seulement. Fonctionnement de jusqu'à 25 heures sur une seule charge avec une batterie 18 V LXT 6,0 Ah.



Makita

645⁰⁰\$

GA013GM102

Rectifieuse coudée 5" avec interrupteur à palette 40Vmax XGT

Meuleuse d'angle XGT 40 V Max de 5" avec moteur sans balais, incluant une batterie 4,0 Ah, un chargeur rapide et un coffret de transport.



Makita

1249⁰⁰\$

DK0139G203

Kit rectifieuse coudée et clé à chocs 40V max XGT

Ensemble Makita XGT 40 V comprenant une clé à chocs 3/4" et une meuleuse 5" sans balais, avec 2 batteries 4,0 Ah, chargeur rapide et sac de transport.



Makita

999⁰⁰\$

PDC01X2

kit de bloc d'alimentation portable 4 ports lxt (5amp)

Bloc d'alimentation dorsal Makita 18 V LXT permettant d'alimenter les outils 18 V et 36 V avec jusqu'à quatre batteries pour une autonomie prolongée.



Makita

2899⁰⁰\$

VR004CZ

Vibrateur à béton ConnectX 36V, 2" x 9,8'

Vibrateur à béton sans fil ConnectX 36 V, conçu pour le compactage efficace du béton grâce à sa tête de 52 mm et son arbre flexible de 3 m.



AUBAINES DE L'ÉTÉ | QUANTITÉS LIMITÉES



2450⁰⁰\$

Rég. 3399,00\$



GRL4000-80CHVK

Ensemble laser rotatif horizontal/vertical auto-nivelant REVOLVE4000

Laser rotatif Bosch 18 V connecté à mise à niveau automatique, avec double pente, longue portée (jusqu'à 4000 pi), grande précision et kit complet pour les travaux de nivellement et d'implantation professionnels.



799⁰⁰\$

Rég. 1607,50\$



DW735XCAN

Planeur portatif électrique 13"

Planeur de 13", à deux vitesses, conçu pour un enlèvement de matière puissant et précis avec système d'aspiration amélioré et structure robuste pour les travaux de menuiserie exigeants.



1282³⁰\$

Rég. 1399,00\$



HMD904

Perceuse magnétique 1-1/2" x 2"

Perceuse magnétique industrielle Hougen HMD904 de 115 V, conçue pour le forage sur acier avec base électromagnétique puissante, grande stabilité et capacité de coupe élevée pour travaux de structure et fabrication métallique.



59⁹⁹\$

Rég. 65,45\$



99343-13-06

Lame de scie à ruban 13", 6 dents

Lame de scie à ruban Starrett conçue pour la coupe précise du métal, offrant durabilité, performance constante et excellente résistance à l'usure pour les applications industrielles.



369⁰⁰\$

Rég. 695,00\$



GCL100-80C

Ensemble laser à lignes croisées autonivelant 12 V max

Laser croix Bosch 12 V avec lignes horizontales/verticales et points d'aplomb, auto-nivelant, conçu pour les travaux de nivellement et d'alignement précis en intérieur et extérieur.



799⁰⁰\$

Rég. 1466,20\$



DCK494P2

Ensemble de 4 outils à moteur sans balais XR 20 V MAX

Ensemble DeWalt 20 V MAX comprenant 4 outils sans balais (perceuse, visseuse à chocs, scie alternative et lampe), avec 2 batteries 5,0 Ah, chargeur rapide et sac de transport pour travaux intensifs.



329⁰⁰\$

Rég. 368,99\$



05-MENP18DSAL

Cloueur à finition 18V

Cloueuse pneumatique Metabo 18 V (système sans fil) conçue pour la finition et la charpente légère, offrant puissance, autonomie et précision pour les travaux de clouage sur chantier.



9⁹⁹\$

Rég. 12,00\$



810710

Disque HS de polissage et de brossage Standard Abrasives^{MC}

6" dia., grain Moyen, Oxyde d'aluminium.



195⁰⁰\$

Rég. 286,28\$



CD29P / CD29M

Ensemble de 29 forets HSS BORADO - longueur mécanique

Matière : HSS - Acier rapide | Noir et Or
Pointe : 135° | Type de tige : 3-Plats | 1/16" à 1/2" au 64"
Coffret métallique ou plastique.



375⁰⁰\$

Rég. 668,96\$



CD08M

Ensemble de 8 forets HSS BORADO - queue réduite 1/2"

Coffret métallique
Matière : HSS - Acier rapide | Noir et Or
Pointe : 118° | Type de tige : 1/2 - 3-Plats | 9/16" à 1" au 16".



158⁷⁰\$

Rég. 207,30\$



77100440

Forets étagés pour tôles et matériaux minces

Diam : 12, 20 et 30. | Série M02 - métrique.



4³⁰\$

Rég. 5,15\$



ALPHA CUT

Meule à couper ALPHA CUT Type 1

Oxyde d'aluminium, Norme : ANSI B7.1, Renfort en fibre de verre.



3⁸⁵\$

Rég. 6,38\$



ALPHA TRIM

Meules à couper ALPHA CUT 27 Type 27

Oxyde d'aluminium, Norme : ANSI B7.1.



11¹⁰\$

Rég. 13,25\$



DELTA FLEX II

Disque à lamelle DELTA FLEX II Type 27

Oxyde aluminium, zirconium et céramique. Norme : ANSI B7.1
Boîte de 10

Code	Dimension	RPM max	Grain	Rég.	Prix
DL452040	4-1/2 x 7/8"	13300	40	13,92 \$	11,60 \$
DL452060	4-1/2 x 7/8"	13300	60	13,92 \$	11,60 \$
DL452080	4-1/2 x 7/8"	13300	80	13,92 \$	11,60 \$
DL502040	5 x 7/8"	12000	40	15,85 \$	13,25 \$
DL502060	5 x 7/8"	12000	60	15,85 \$	13,25 \$
DL502080	5 x 7/8"	12000	80	13,25 \$	11,10 \$
DL602040	6 x 7/8"	10200	40	16,60 \$	13,80 \$
DL602060	6 x 7/8"	10200	60	16,60 \$	13,80 \$
DL602080	6 x 7/8"	10200	80	16,60 \$	13,80 \$

WALTER SHOP

Le programme WALTER SHOP est conçu pour vous aider à optimiser l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs de votre entreprise de transformation des métaux.

RÉSULTATS ATTENDUS

AMÉLIORATION
DE LA PRODUCTIVITÉ



ADAPTÉ AUX BESOINS
DE VOTRE ENTREPRISE




ÉCONOMIES
POTENTIELLES
QUANTIFIÉES



FONCTIONNEMENT

1. Évaluation	Analyse des besoins, procédés et équipements actuels.
2. Analyse	Identification des opportunités d'amélioration en productivité et sécurité.
3. Rapport Technique	Recommandations adaptées à vos objectifs opérationnels.
4. Engagement	Implantation des solutions recommandées avec votre équipe.
5. Mesure l'Impact Réel	Suivi des résultats et maintien des améliorations.



Scannez pour découvrir le programme complet WALTER SHOP

WALTER
Atteindre l'excellence^{MC}

WALTER

459⁰⁰\$
Rég. 910,18\$

30A560

Meuleuse angulaire Ironman^{MC}, 6", 120 V, 14,5 A, 9600 Tr/min



Munie du système Walter Stabilizer^{MC} qui réduit les vibrations, ce qui prolonge la durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d'enlèvement d'environ 30 %.

WALTER

99⁰⁰\$
Rég. 173,05\$

13G514

Brosse boisseau à fils noués bleue avec collet 5" x 5/8-11"



Ces brosse boisseaux sont conçues pour permettre un taux d'enlèvement élevé sur les grandes surfaces plates. Disponible dans plusieurs dimensions.



11⁶⁵\$

MULTI110CA

Graisse multiusage EP2 résistante à l'eau MULTI 110

Cartouche 400G
Alternative aux graisses à base de savon lithium. Bonne tenue aux ambiances humides. Bonnes performances sous extrême pression.



18¹⁵\$

GALVASUNA2

Galvanisant à froid brillant - GALVASUN

Aérosol 650 ml / 22oz
À base d'aluminium, protège durablement tous métaux. Résiste aux environnements agressifs et jusqu'à 400°C. Sec au toucher en 1 heure.



14⁷⁵\$

TOPTENA2

Lubrifiant dégrissant multifonction TOP TEN

Aérosol 650 ml / 22oz
Pénètre rapidement, dégrisse les mécanismes corrodés, lubrifie les petites pièces, repousse l'humidité et protège contre l'oxydation des circuits électriques électroniques.



19⁴⁵\$

SCA200CA

Graisse extrême pression au sulfonate de calcium

Cartouche 400G. Graisse de haute technicité destinée à la lubrification des organes mécaniques fonctionnant sous fortes charges et en milieu très humide.



47⁵⁰\$

3790A2

Graisse marine

Aérosol 650 ml / 22oz
Totalement insoluble à l'eau (froide, chaude, mer ou vapeur), adaptée à l'immersion et aux intempéries. Hautement adhésive, texture filante.



20⁹⁵\$

TOP5A2

Lubrifiant dégrissant multifonction- anticorrosion - TOP 5

Aérosol 650 ml / 22oz. Lubrifiant, dégrissant et désoxydant multiusage. Protège contre la corrosion et l'humidité. Compatible caoutchoucs et plastiques, n'attaque pas les peintures.



25⁷⁵\$

GRPTFEAL2

Graisse blanche au PTFE - GR PTFE AL

Aérosol 650 ml / 22oz
Lubrification propre et durable. Résiste à l'eau et aux poussières, ne coule pas. Certifiée NSF H1, contact alimentaire fortuit. Jet large avec tube prolongateur.



30⁹⁵\$

VGCUT77A2

Lubrifiant aqueux écoresponsable pour perçage-taroudage

Aérosol 650 ml / 22oz. Fluide aqueux prêt à l'emploi, ininflammable et sans COV. À base de polymère végétal, sans odeur ni fumée. Compatible tous métaux, facile à dégraisser.



17⁶⁰\$

AIRS22AL

Huile pour circuit FRL, sans MOSH / MOAH / POSH

250 ml.
Pour le bon fonctionnement des outils pneumatiques, pompes et appareillages à air comprimé. Meilleur rendement des mécanismes.





UNE DÉCENNIE CONSTRUITE AVEC LES PROS

BURINS CARBURE SIGMA + TYPE SA | SC | SD | SF | SG

Burin en carbure de tungstène à double coupe pour une finition précise du métal. Durable et performant, il assure un enlèvement efficace de la matière sur rectifieuses et machines CNC.

